



PRODUKTKATALOG

2025

Lassen Sie uns
die Infektionsprävention
verbessern!

Wir sind diejenigen, die andere inspirieren!

Wir haben Ideen für Menschen und helfen durch unsere Dienstleistungen und unser Fachwissen, Präventionsmaßnahmen nachhaltiger, umfassender und effektiver zu gestalten. Wir bieten einzigartige Technologien und Designs, die andere inspirieren.



Die zur BG Hygiene Group gehörende Babgencel GmbH zeichnet sich als innovatives Unternehmen aus, welches hochwertige Produkte für komplette Lösungen allgemeiner Hygiene und insbesondere Krankenhaushygiene zur Infektionskontrolle entwickelt, produziert und vertreibt.

Der Grundstein der BG Hygiene Group wurde im Jahre 2005 mit der Gründung des erfolgreichen und innovativen Desinfektionsmittelherstellers Kuzey Sağlık ve Kimya San. Tic. A.Ş (AG) gelegt. Bereits im Jahre 2007 agierte das Unternehmen als lizenzierter Hersteller von Biozidprodukten, Desinfektionslösungen und Desinfektionstüchern und erhielt die erste CE-Zertifizierung für Desinfektionsmittel für Medizinprodukte. Im Jahre 2020 wurde das Unternehmen Vento Hygiene Kimya A.Ş. gegründet, welches die Produktionsfähigkeit der BG Hygiene Group um weitere Hygieneprodukte wie Feucht- und Trockentücher sowie Desinfektionstücher erweitert hat.



F&E Aktivitäten

Wir arbeiten an der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Technologien, die den Bedürfnissen der Gegenwart gerecht werden, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu beeinträchtigen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Wir setzen uns für die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Technologien ein, die den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft gerecht werden, ohne die Bedürfnisse künftiger Generationen zu beeinträchtigen.

Unsere Experten führen regelmäßig Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf der Grundlage innovativer Entwicklungen durch, um effiziente, sichere, benutzerfreundliche und umweltfreundliche Formulierungen zu entwickeln.

Unsere hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit ihren qualifizierten Mitarbeitern in unserem Entwicklungslabor überprüft ständig das bestehende Produktsortiment im Hinblick auf die ständig steigenden Anforderungen des Marktes und arbeitet ständig an der Optimierung des bestehenden Produktsortiments. Darüber hinaus stehen unsere Forschungsmitarbeiter in ständigem Kontakt mit Lieferanten und Kunden, um relevante Entwicklungen auf dem Markt frühzeitig zu erkennen und entsprechende neue zukunftsorientierte Produkte zu entwickeln und diese nach Durchführung der entsprechenden Tests so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen.

Qualitätsmanagementsystem

Die Produktqualität und das Qualitätsmanagementsystem werden mit den höchsten Qualitätsstandards und -vorschriften wie ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016, ISO 14001: 2015 und der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745 (MDR) gewährleistet, und unterliegen einer kontinuierlichen Kontrolle und Weiterentwicklung.

Babgencel GmbH

- Verfolgt innovative Entwicklungen und führt wissenschaftliche F&E-Studien im medizinischen Sektor durch.
- Entwickelt und produziert wettbewerbsfähige und qualitativ hochwertige Produkte mit innovativem Engagement und ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
- Bietet erschwingliche Produkte mit hochwertigen Eigenschaften auf dem Markt an, während die Kundenzufriedenheit auf höchstem Niveau gehalten wird.
- Stellt die vollständige Einhaltung nationaler und internationaler rechtlicher Verpflichtungen, Gesetze, ethischer Regeln und Qualitätsstandards sicher.
- Gewährleistet die effektive Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems in allen Phasen der Forschung und Entwicklung, der Produktion sowie Durchführung der erforderlichen Schulungen zur Steigerung des Qualitätsbewusstseins aller Mitarbeiter.





babgencel

Desinfektion Von Medizinischen Oberflächen



Alvatech® N

Verwendungszweck

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsspray mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholbeständigen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen / zahnmedizinischen Kliniken.

Mit einer kombinierten Wirkung von quartären Ammoniumverbindungen und Alkoholen im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.

Anwendungsbereich

- Reinigung und Desinfektion von;
- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
 - Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
 - Stethoskope.

AKTIVE WIRKSTOFFE	% (w/w) oder g/100g
Ethanol	40,0
Isopropanol	9,50
Didecyldimethylammoniumchlorid	0,25

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624 EN 17387	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476 EN 16777	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 EN 16777	5 Min. (geringe organische Belastung)



Desinfektion Von
Medizinischen Oberflächen



Anwendungshinweise

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes.
Sprühen Sie die Lösung aus einem Abstand von mindestens 30 cm auf die Oberflächen der Instrumente, bis diese vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Warten Sie die empfohlene Einwirkzeit ab.
Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sterilen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten sterilen Tuch abwischen.

Nach Gebrauch, Flasche fest verschlossen halten.
Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

Warnhinweise / Besondere Verwendungshinweise

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Kühl aufbewahren.

Handhabung und Lagerungsbedingungen

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 3 Monate lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Produkt / Katalognummer	Produkt/ Verpackungstyp	Boxen	UDI-DI
20AS01-MS0010500	500 ml	20 x 500 ml	42607100500544
20AS01-MS0010750	750 ml	12 x 750 ml	42607100500612
20AS01-MS0011000	1 L	12 x 1 L	42607100500780
20AS01-MS0015000	5 L (Vorratslösung)	3 x 5 L	42607100500858



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylglas, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktoberfläche zum Besprühen oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



BG
QUICK



Desinfektion Von
Medizinischen Oberflächen

Verwendungszweck

Gebrauchsfertiges Desinfektionsspray mit einer schnellen und effizienten Formel zur zuverlässigen Desinfektion von alkoholbeständigen, nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern / Zahnkliniken.

Mit einem hohen Alkoholgehalt im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.

Anwendungsbereich

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
- Stethoskope.

AKTIVE WIRKSTOFFE	% (w/w) oder g/100g
Isopropanol	56,0 (70,0 % v/v)

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624 EN 17387	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14348	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 EN 16777	60 Sek. (geringe organische Belastung)



Anwendungshinweise

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes.
Sprühen Sie die Lösung aus einem Abstand von mindestens 30 cm auf die Oberflächen der Instrumente, bis diese vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Warten Sie die die empfohlene Einwirkzeit ab.
Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sterilen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten sterilen Tuch abwischen.

Nach Gebrauch, Flasche fest verschlossen halten.
Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

Warnhinweise / Besondere Verwendungshinweise

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Benommenheit und Schwindel verursachen.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Einatmen von Dämpfen/Sprühnebel vermeiden.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Kühl aufbewahren.

Handhabung und Lagerungsbedingungen

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 3 Monate lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Produkt / Katalognummer	Produkt/ Verpackungstyp	Boxen	UDI-DI
22BQ01-KF0010500	500 ml	20 x 500 ml	42607100521570
22BQ01-KF0010750	750 ml	12 x 750 ml	42607100521648
22BQ01-KF0011000	1 L	12 x 1 L	42607100521716
22BQ01-KF0015000	5 L (Vorratslösung)	3 x 5 L	42607100521884



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylglas, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktoberfläche zum Besprühen oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



Ecodent® N

Verwendungszweck

Gebrauchsfertiges Desinfektionsspray mit einer schnellen und effizienten Formel zur zuverlässigen Desinfektion von alkoholbeständigen, nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern/Zahnkliniken.

Mit einer kombinierten Wirkung von quartären Ammoniumverbindungen und Alkoholen im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.

Anwendungsbereich

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
- Stethoskope.

AKTIVE WIRKSTOFFE	% (w/w) oder g/100g
Ethanol	50,0
Didecyldimethylammoniumchlorid	0,05

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624 EN 17387	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Tuberculozid (M.terrae)	EN 14348	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476 EN 16777	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS		5 Min. (geringe organische Belastung)



Desinfektion Von
Medizinischen Oberflächen

Anwendungshinweise

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes.
Sprühen Sie die Lösung aus einem Abstand von mindestens 30 cm auf die Oberflächen der Instrumente, bis diese vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Warten Sie die empfohlene Einwirkzeit ab.
Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sterilen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten sterilen Tuch abwischen.
Nach Gebrauch, Flasche fest verschlossen halten.
Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

Warnhinweise / Besondere Verwendungshinweise

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Kühl aufbewahren.

Handhabung und Lagerungsbedingungen

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 3 Monate lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Produkt / Katalognummer	Produkt / Verpackungstyp	Boxen	UDI-DI
20EC01-AV0010500	500 ml	20 x 500 ml	42607100505112
20EC01-AV0010750	750 ml	12 x 750 ml	42607100505280
20EC01-AV0011000	1 L	12 x 1 L	42607100505358
20EC01-AV0015000	5 L (Vorratslösung)	3 x 5 L	42607100505426



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylglas, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktoberfläche zum Besprühen oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR),
Klasse IIa



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



ENZYCARE 2 in 1



Desinfektion Von
Medizinischen Oberflächen

Verwendungszweck

Gebrauchsfertiges alkoholfreies Desinfektionsspray mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholempfindlichen, nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern / Zahnkliniken.

Mit der quartären Ammoniumverbindung in der Formulierung bietet es eine schnelle, zuverlässige und breitbandige Desinfektion. Ideal für die schnelle Desinfektion zwischen Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Enthält Enzyme in der Formulierung, die das Einwirken des Desinfektionsmittels in die Kontaktfläche unterstützen. Kompatibel mit alkoholempfindlichen Materialien von medizinischen Geräten wie Acrylglas. Enthält Korrosionsinhibitoren.

Anwendungsbereich

- Reinigung und Desinfektion von:
- Alkoholempfindlichen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken.
 - Handinstrumenten, Geräten und Mundspülbecken in zahnmedizinischen Einrichtungen
 - Nicht-invasive Sonden und Ultraschallköpfe, Laserlinsen, Inkubatoren.
 - Displays und Tastaturen oder Touchpads von tragbaren und stationären medizinischen Geräten, z. B. Überwachungsgeräten.
 - Alkoholempfindliche Oberflächen von medizinischen Geräten in Neugeborenen-, Frühgeborenen- und Hämodialyseabteilungen.

AKTIVE WIRKSTOFFE	% (w/w) oder g/100g
Didecyldimethylammoniumchlorid	1,0

Enthält Korrosionsinhibitoren, Enzyme und Parfüm

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624 EN 17387	60 Sek. (hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	60 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476 EN 16777	60 Sek. (geringe organische Belastung)



Anwendungshinweise

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes.

Sprühen Sie die Lösung aus einem Abstand von mindestens 30 cm auf die Oberflächen der Instrumente, bis diese vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Warten Sie die empfohlene Einwirkzeit ab.

Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sterilen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten sterilen Tuch abwischen.

Nach Gebrauch, Flasche fest verschlossen halten.

Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

Warnhinweise / Besondere Verwendungshinweise

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Verursacht schwere Hautreizung.

Verursacht schwere Augenreizung.

Schutzkleidung, Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspülen/duschen.

Sofort einen Arzt rufen.

BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen. Sofort einen Arzt rufen.

Vor Frost schützen.

Handhabung und Lagerungsbedingungen

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 3 Monate lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Produkt / Katalognummer	Produkt/ Verpackungstyp	Boxen	UDI-DI
20EZ01-AG0011000	1 L	12 x 1 L	42607100520580
20EZ01-AG0015000	5 L (Vorratslösung)	3 x 5 L	42607100520658



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Kompatible Materialien:
Metalle: Rostfreier Stahl.
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:
Metalle: Aluminium, Kupfer, Messing

Nicht geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktoberfläche zum Besprühen oder mit inneren Kanälen.

Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR),
Klasse IIa



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



Desinfektion Von
Medizinischen Oberflächen

Verwendungszweck

Gebrauchsfertiges Desinfektionsspray mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholbeständigen, nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern / Zahnkliniken.

Mit einem hohen Alkoholgehalt im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.

Anwendungsbereich

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
- Stethoskope.

AKTIVE WIRKSTOFFE	% (w/w) oder g/100g
Ethanol	63,0 (72% v/v)

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624 EN 17387	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476 EN 16777	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS		60 Sek. (geringe organische Belastung)



Anwendungshinweise

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes.
Sprühen Sie die Lösung aus einem Abstand von mindestens 30 cm auf die Oberflächen der Instrumente, bis diese vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Warten Sie die empfohlene Einwirkzeit ab.
Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sterilen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten sterilen Tuch abwischen.

Nach Gebrauch, Flasche fest verschlossen halten.
Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

Warnhinweise / Besondere Verwendungshinweise

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Kühl aufbewahren.

Handhabung und Lagerungsbedingungen

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 3 Monate lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:			
Produkt / Katalognummer	Produkt / Verpackungstyp	Boxen	UDI-DI
20HX01-HS0011000	1 L	12 x 1 L	42607100507888
20HX01-HS0010750	750 ml	12 x 750 ml	42607100507956
20HX01-HS0015000	5 L (Vorratslösung)	3 x 5 L	42607100508014



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Kompatible Materialien:
Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:
Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylglas, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktoberfläche zum Besprühen oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa

 Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



Trisalva N



Desinfektion Von
Medizinischen Oberflächen

Verwendungszweck

Alkoholfreies Desinfektionsmittelkonzentrat zur Verdünnung, mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholempfindlichen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen/zahnmedizinischen Kliniken.

Mit dem Synergieeffekt der quartären Ammoniumverbindungen im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alkoholempfindliche Materialien von medizinischen Geräten wie Acrylglas. Es Enthält Korrosionsinhibitoren.

Anwendungsbereich

Reinigung und Desinfektion von:

- Alkoholempfindlichen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken.
- Nicht-invasive Sonden und Ultraschallköpfe, Laserlinsen, Inkubatoren.
- Displays und Tastaturen oder Touchpads von tragbaren und stationären medizinischen Geräten, z. B. Überwachungsgeräten.
- Alkoholempfindlichen Oberflächen von medizinischen Geräten in Neugeborenen-, Frühgeborenen- und Hämodialyseabteilungen.

AKTIVE WIRKSTOFFE	% (w/w) oder g/100g
Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid	4,0
Didecyldimethylammoniumchlorid	6,0

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm.

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624 EN 17387	0,25 %ige Lösung 5 Min. (hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	0,25 %ige Lösung 5 Min. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476 EN 16777	0,25 %ige Lösung 5 Min. (geringe organische Belastung)



Anwendungshinweise

Geben Sie 2,5 ml Konzentrat in 1 Liter Wasser in die leere und saubere Sprühflasche und schütteln Sie sie. Verwenden Sie nur Original-Sprühflaschen von Baggencel.

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes. Stellen Sie die Sprühdüse auf Sprühposition ein. Sprühen Sie die Lösung aus einem Abstand von mindestens 30 cm auf die Oberflächen der Instrumente, bis diese vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Warten Sie die empfohlene Einwirkzeit ab.

Zusätzliche Anwendung: Für eine 0,25 %ige Verdünnung 25 ml Konzentrat in 10 L Wasser geben. Tränken Sie ein Vliestuch mit einer ausreichenden Menge der gebrauchsfertigen Desinfektionslösung. Wischen Sie die Oberflächen des zu desinfizierenden medizinischen Geräts vollständig ab, bis sie vollständig benetzt sind, verteilen Sie die Lösung gleichmäßig und warten Sie die Einwirkzeit ab.

Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sterilen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten sterilen Tuch abwischen. Fügen Sie kein Waschmittel oder zusätzliche Reinigungsmittel hinzu. Die Wirkstofflösung sollte nach 24 Stunden gewechselt werden.

Nach Gebrauch, Flasche fest verschlossen halten. Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

Warnhinweise / Besondere Verwendungshinweise

Ausschließlich für die professionelle Verwendung. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt rufen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Sofort einen Arzt rufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort einen Arzt rufen. Vor Frost schützen.

Handhabung und Lagerungsbedingungen

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 3 Monate lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Produkt / Katalognummer	Produkt/ Verpackungstyp	Boxen	UDI-DI
21TR01-VL0011000	1 L	12 x 1 L	42607100505594
21TR01-VL0015000	5 L	3 x 5 L	42607100505662



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl.
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Metalle: Aluminium, Kupfer, Messing

Nicht geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktoberfläche zum Besprühen oder mit inneren Kanälen.

Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa



Baggencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@baggencel.de www.baggencel.de



Trisalva Spray N



Desinfektion Von
Medizinischen Oberflächen

Verwendungszweck

Gebrauchsfertiges alkoholfreies Desinfektionsspray mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholempfindlichen, nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern / Zahnkliniken.

Mit dem Synergieeffekt der quartären Ammoniumverbindungen im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alkoholempfindliche Materialien von medizinischen Geräten wie Acrylglas. Es Enthält Korrosionsinhibitoren.

Anwendungsbereich

Reinigung und Desinfektion von:

- Alkoholempfindlichen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken.
- Nicht-invasive Sonden und Ultraschallköpfe, Laserlinsen, Inkubatoren.
- Displays und Tastaturen oder Touchpads von tragbaren und stationären medizinischen Geräten, z. B. Überwachungsgeräten.
- Alkoholempfindlichen Oberflächen von medizinischen Geräten in Neugeborenen-, Frühgeborenen- und Hämodialyseabteilungen.

AKTIVE WIRKSTOFFE	% (w/w) /g/100g
Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid	0,36
Didecyldimethylammoniumchlorid	0,54

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624 EN 17387	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	5 Min. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476 EN 16777	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS		5 Min. (geringe organische Belastung)



Anwendungshinweise

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes.
Sprühen Sie die Lösung aus einem Abstand von mindestens 30 cm auf die Oberflächen der Instrumente, bis diese vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Warten Sie die die empfohlene Einwirkzeit ab.
Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sterilen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten sterilen Tuch abwischen.
Nach Gebrauch, Flasche fest verschlossen halten.
Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

Warnhinweise / Besondere Verwendungshinweise

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Vor Frost schützen.

Handhabung und Lagerungsbedingungen

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 3 Monate lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:			
Product Catalogue Number	Packaging type	Boxen	UDI-DI
21TR02-VL0011000	1 L	12 x 1 L	42607100506348
21TR02-VL0010750	750 ml	12 x 750 ml	42607100506416
21TR02-VL0015000	5 L (Vorratslösung)	3 x 5 L	42607100506584



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Kompatible Materialien:
Metalle: Rostfreier Stahl.
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:
Metalle: Aluminium, Kupfer, Messing

Nicht geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktoberfläche zum Besprühen oder mit inneren Kanälen.

Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



Desinfektionstücher




babgencel

DESINFEKTION VON MEDIZINISCHEN OBERFLÄCHEN

Alkoholische Desinfektionstücher für
nicht-invasive medizinische Artikel



ALVATECH WIPES N



Desinfektionstücher

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholbeständigen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen / zahnmedizinischen Kliniken.

Mit einer kombinierten Wirkung von quartären Ammoniumverbindungen und Alkoholen im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken.
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen.
- Stethoskope.

AKTIVE WIRKSTOFFE	in % (w/w) oder g/100g
Ethanol	40,0
Isopropanol	9,50
Didecyldimethylammoniumchlorid	0,25



Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm. 20AW03 ist eine Version mit geringem Parfümgehalt.

Tücher:

Vliesstoff aus 100% biologisch abbaubaren Zellulosefasern.

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher

*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	30 Sek. (hohe organische Belastung)
---	----------	--

Tränklösung der Tücher

Bakterizid, Levoruzid	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	5 Min. (geringe organische Belastung)

Verpackungstyp	Anleitung
Gebrauchsfertig Flowpack	Öffnen Sie den Deckel und das darunter liegende Sicherheitsetikett. Ziehen Sie das Tuch aus der Packung, verschließen Sie das Sicherheitsetikett und den Deckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig.

Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen.
Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal.
Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Kühl aufbewahren.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:			
Produkt Katalog-Nummer	Produkt / Verpackungstyp	Boxen	UDI-DI
20AW01-MS103T208	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	42607100524304
20AW01-MS103T308	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	42607100524472
20AW01-MS103T404	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	42607100524540
20AW01-MS103T110	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	42607100524618



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Kompatible Materialien:
Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:
Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylglas, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



Alkoholische Desinfektionstücher für
nicht-invasive medizinische Artikel




ALVATECH SP Professional System XL/XXL

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige Schnelldesinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholbeständigen, nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern/Zahnkliniken.

Mit einer kombinierten Wirkung von quartären Ammoniumverbindungen und Alkoholen im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.



Desinfektionstücher

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar in Krankenhäusern, Zahnkliniken
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
- Stethoskope

AKTIVE WIRKSTOFFE in	% (w/w) oder g/100g
Ethanol	40,0
Isopropanol	9,50
Didecyldimethylammoniumchloride	0,25

Enthält Korrosionsinhibitoren.

Tücher

Vliesstoff aus 100% biologisch abbaubaren Zellulosefasern.

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN		
Gebrauchsfertige Desinfektionstücher		
*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Tränklösung der Tücher		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	5 Min. (geringe organische Belastung)



Verpackungstyp	Anleitung
Gebrauchsfertig XL/XXL Roll System in Doypacks	Schneiden Sie den versiegelten Folienrand oberhalb des Kunststoffverschlusses ab und öffnen Sie den Doypack an der Oberseite. Schneiden Sie die Sicherheitsfolie unterhalb der Klappe ab. Ziehen Sie das erste Tuch aus der Mitte der Rolle heraus und ziehen Sie es durch den Führungsschlitz in der Klappe. Verschließen Sie den Zipper-Verschluß fest und stellen Sie sicher, dass er ganz luftdicht ist. Ziehen Sie das Tuch in einem 45°-Winkel nach unten und reißen Sie es ab, das nächste Tuch ist nun zur Ausgabe bereit. Schließen Sie den Klappdeckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen.
Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal.
Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl aufbewahren.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:				
Handels-marke	Produkt-Katalog-Nummer	Produkt / Verpackungs-typ	Boxen	UDI-DI
Rolls				
Alvatech SP Professional System XXL	20AW03-KF103R207	70 Tücher BD, XXL Roll, 30x30 cm	6 x 70 Stück	42607100535126
Alvatech SP Professional System XL	20AW03-KF103R114	140 Tücher BD, XL Roll, 15x30 cm	6 x 140 Stück	42607100535294



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden.
Z.B: Acrylate, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa




Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎: +49 211 90981888
✉: info@babgencel.de www.babgencel.de




babgencel

DESINFEKTION VON MEDIZINISCHEN OBERFLÄCHEN

Alkoholische Desinfektionstücher für
nicht-invasive medizinische Artikel



**BG QUICK
WIPES**



Desinfektionstücher

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholbeständigen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen / zahnmedizinischen Kliniken.

Mit einem hohen Alkoholgehalt im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

- Reinigung und Desinfektion von;
- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
- Stethoskope.

AKTIVE WIRKSTOFFE	in % (w/w) oder g/100g
Propan-2-ol	56,0 (70,0%v/v)

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm

Tücher:

Vliesstoff aus 100% biologisch abbaubaren Zellulosefasern.



EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher

*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	60 Sek. (geringe organische Belastung)
---	----------	---

Tränklösung der Tücher

Bakterizid, Levoruzid	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	60 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	60 Sek. (geringe organische Belastung)

Verpackungstyp	Anleitung
Gebrauchsfertig Flowpack	Öffnen Sie den Deckel und das darunter liegende Sicherheitsetikett. Ziehen Sie das Tuch aus der Packung, verschließen Sie das Sicherheitsetikett und den Deckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen.

Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal.
Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Benommenheit und Schwindelgefühl verursachen.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen/Sprühmitteln.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Kühl aufbewahren.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:			
Produkt Katalog-Nummer	Produkt / Verpackungstyp	Boxing	UDI-DI
22BW01-KF103T208	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	42607100568414
22BW01-KF103T308	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	42607100568582
22BW01-KF103T404	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	42607100568650
22BW01-KF103T110	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	42607100568728



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Doc No: D02 Annex 30 LF_020 / Rev No : 08 /Rev Date :31.10.2024 Model: 22BW01

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylglas, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



babgencel

Alkoholische Desinfektionstücher für
nicht-invasive medizinische Artikel



BG QUICK
PP Wipes



Desinfektionstücher

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur zuverlässigen Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen / zahnmedizinischen Kliniken.

Mit einem hohen Alkoholgehalt im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
- Stethoskope.

AKTIVE WIRKSTOFFE in	% (w/w) oder g/100g
Propan-2-ol	56,0 (70,0 % v/v)

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm.
22BW02 ist eine Version ohne Parfümgehalt.

Tücher:

Vliesstoff aus 100% Polypropylene.



EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher

*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	60 Sek. (geringe organische Belastung)
Tränklösung der Tücher		
Bakterizid, Levoruzid	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	60 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	60 Sek. (geringe organische Belastung)

Verpackungs- typ	Anleitung
Gebrauchsfertig Flowpack	Öffnen Sie den Deckel und das darunter liegende Sicherheitsetikett. Ziehen Sie das Tuch aus der Packung, verschließen Sie das Sicherheitsetikett und den Deckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen. Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal. Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schutzhandschuhe tragen.
Einatmen von Dämpfen/ Sprühnebeln vermeiden.Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl aufbewahren.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Handels-marke	Produkt-Katalog Nummer	Produkt / Verpackungs-typ	Boxen	UDI-DI
Flowpacks				
BG Quick PP Wipes	22BW01-KF403T210	100 Sheets PP, 20x20 cm	8 x 100 Stück	42607100567288
BG Quick PP Wipes	22BW01-KF403T310	100 Sheets PP, 20x20 cm	8 x 100 Stück	42607100567356
BG Quick PP Wipes	22BW01-KF403T220	200 Sheets PP, 20x20 cm	5 x 200 Stück	42607100567424
BG Quick PP Wipes	22BW01-KF403T404	40 Tücher PP, 27x30 cm	14 x 40 Stück	42607100567592
BG Quick PP Wipes	22BW02-NA403T210	100 Tücher PP, 20x20 cm	8 x 100 Stück	42607100568032
BG Quick PP Wipes	22BW02-NA403T310	100 Tücher PP, 20x20 cm	8 x 100 Stück	42607100568100
BG Quick PP Wipes	22BW02-NA403T220	200 Sheets PP, 20x20 cm	5 x 200 Stück	42607100568278
BG Quick PP Wipes	22BW02-NA403T404	40 Tücher PP, 27x30 cm	14 x 40 Stück	42607100568346

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden.
Z.B: Acrylate, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR),
Klasse IIa



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

 Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎: +49 211 90981888
✉: info@babgencel.de www.babgencel.de



BG QUICK
PP Rolls

VERWENDUNGSZWECK



Desinfektionstücher

Gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur zuverlässigen Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen / zahnmedizinischen Kliniken.

Mit einem hohen Alkoholgehalt im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
- Stethoskope.

AKTIVE WIRKSTOFFE in	% (w/w) oder g/100g
Propan-2-ol	56,0 (70,0 % v/v)

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm.
22BW02 ist eine Version ohne Parfümgehalt.

Tücher

Vliesstoff aus 100% Polypropylene

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:		
Gebrauchsfertige Desinfektionstücher		
*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	60 Sek. (geringe organische Belastung)
Tränklösung der Tücher		
Bakterizid, Levoruzid	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	60 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	60 Sek. (geringe organische Belastung)



Verpackungs- -typ	Anleitung
Gebrauchsfertig M Roll System in Kanister	Öffnen Sie den Deckel. Schneiden Sie die Sicherheitsfolie am Kanister auf. Ziehen Sie das erste Tuch aus der Mitte der Rolle heraus und ziehen Sie es durch den Führungsschlitz im Deckel. Verschließen Sie den Deckel fest und stellen Sie sicher, dass er ganz luftdicht ist. Ziehen Sie das Tuch in einem 45°-Winkel nach oben und reißen Sie es ab; das nächste Tuch ist nun zur Ausgabe bereit. Schließen Sie den Klappdeckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen. Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal. Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schutzhandschuhe tragen.
Einatmen von Dämpfen/ Sprühnebeln vermeiden.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Das Einatmen von Dämpfen/ Sprühnebeln vermeiden.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl aufbewahren.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Handels-marke	Produkt-Katalog Nummer	Produkt / Verpackungs-typ	Boxen	UDI-DI
Flowpacks				
BG Quick PP Rolls	22BW01-KF405R420	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x20 cm	6 x 200 Stück	42607100566052
BG Quick PP Rolls	22BW01-MS405R420	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x20 cm	6 x 200 Stück	42607100566120
BG Quick PP Rolls	22BW01-PE405R420	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x20 cm	6 x 200 Stück	42607100566366
BG Quick PP Rolls	22BW01-AV405R420	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x20 cm	6 x 200 Stück	42607100566434
BG Quick PP Rolls	22BW02-NA405R420	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x20 cm	6 x 200 Stück	42607100566502

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylate, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:

EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!




Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany

☎: +49 211 90981888

✉: info@babgencel.de www.babgencel.de



Ecodent® WIPES



Desinfektionstücher

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholbeständigen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen / zahnmedizinischen Kliniken.

Mit einer kombinierten Wirkung von quartären Ammoniumverbindungen und Alkoholen im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

- Reinigung und Desinfektion von;
- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken.
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen.
- Stethoskope.

AKTIVE WIRKSTOFFE		in % (w/w) oder g/100g
Ethanol		50,0
Didecyldimethylammoniumchlorid		0,05

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm.

Tücher:

Vliesstoff aus 100% biologisch abbaubaren Zellulosefasern.



EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:		
Gebrauchsfertige Desinfektionstücher		
*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	60 Sek. (geringe organische Belastung)
Tränklösung der Tücher		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	5 Min. (hohe organische Belastung)

Verpackungstyp	Anleitung
Gebrauchsfertig Flowpack	Öffnen Sie den Deckel und das darunter liegende Sicherheitsetikett. Ziehen Sie das Tuch aus der Packung, verschließen Sie das Sicherheitsetikett und den Deckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen. Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal. Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Flammable liquid and vapor.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Kühl aufbewahren.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:			
Produkt Katalog-Nummer	Produkt / Verpackungstyp	Boxen	UDI-DI
20EW01-PE103T308	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	42607100537724



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylglas, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.


Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



Ecodent® Wipes PP



Desinfektionstücher

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur zuverlässigen Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen / zahnmedizinischen Kliniken.

Mit einer kombinierten Wirkung von quartären Ammoniumverbindungen und Alkohol im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
- Stethoskope

AKTIVE WIRKSTOFFE in		% (w/w) oder g/100g
Ethanol		50,0
Didecyldimethylammoniumchloride		0,05

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm
20EW01 ist eine Version mit Parfümgehalt.

Tücher

Vliesstoff aus 100% Polypropylene (SMS).



EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:		
Gebrauchsfertige Desinfektionstücher		
*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	60 Sek. (geringe organische Belastung)
Tränklösung der Tücher		
Bakterizid, Levoruzid	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	5 Min. (geringe organische Belastung)

Verpackungs- -typ	Anleitung
Gebrauchsfertig Flowpack	Öffnen Sie den Deckel und das darunter liegende Sicherheitsetikett. Ziehen Sie das Tuch aus der Packung, verschließen Sie das Sicherheitsetikett und den Deckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl aufbewahren.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:				
Handels-marke	Produkt-Katalog Nummer	Produkt / Verpackungs-typ	Boxen	UDI-DI
Rolls				
Ecodent Wipes PP	20EW01-PE403T210	100 Tücher PP, 20x20cm	8 x 100 Stück	42607100537410
Ecodent Wipes PP	20EW01-AV403T210	100 Tücher PP, 20x20cm	8 x 100 Stück	42607100537656

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylate, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR),
Klasse IIa



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



Ecodent® PP Rolls



Desinfektionstücher

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur zuverlässigen Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen / zahnmedizinischen Kliniken.

Mit einer kombinierten Wirkung von quartären Ammoniumverbindungen und Alkohol im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
- Stethoskope


AKTIVE WIRKSTOFFE in	% (w/w) oder g/100g
Ethanol	50,0
Didecyldimethylammoniumchloride	0,05

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm

Tücher

Vliesstoff aus 100% Polypropylene (SMS).

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:		
Gebrauchsfertige Desinfektionstücher		
*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	60 Sek. (geringe organische Belastung)
Tränklösung der Tücher		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	5 Min. (geringe organische Belastung)



Verpackungs- -typ	Anleitung
Gebrauchsfertig M Roll System in Kanister	Öffnen Sie den Deckel. Schneiden Sie die Sicherheitsfolie am Kanister auf. Ziehen Sie das erste Tuch aus der Mitte der Rolle heraus und ziehen Sie es durch den Führungsschlitz im Deckel. Verschließen Sie den Deckel fest und stellen Sie sicher, dass er ganz luftdicht ist. Ziehen Sie das Tuch in einem 45°-Winkel nach oben und reißen Sie es ab; das nächste Tuch ist nun zur Ausgabe bereit. Schließen Sie den Klappdeckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen. Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal. Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl aufbewahren.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Kompatible Materialien:
Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:
Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylate, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:				
Handels-marke	Produkt-Katalog Nummer	Produkt / Verpackungs-typ	Boxen	UDI-DI
Rolls				
Ecodent PP Rolls	20EW01- PE405R420	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x20 cm	6 x 200 Stück	42607100537106



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR),
Klasse IIa



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



Ecodent® Professional System XL-XXL

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige Schnelldesinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholbeständigen, nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern/Zahnkliniken.

Mit einer kombinierten Wirkung von quartären Ammoniumverbindungen und Alkohol im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.



Desinfektionstücher

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
- Stethoskope

AKTIVE WIRKSTOFFE in	% (w/w) oder g/100g
Ethanol	50,0
Didecyldimethylammoniumchloride	0,05

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm
20EW01 ist eine Version mit Parfümgehalt.

Tücher

Vliesstoff aus 100% biologisch abbaubaren Zellulosefasern.



EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:		
Gebrauchsfertige Desinfektionstücher		
*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	60 Sek. (geringe organische Belastung)
Tränklösung der Tücher		
Bakterizid, Levoruzid	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (hohe organischer Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	5 Min. (geringe organische Belastung)

Verpackungs- -typ	Anleitung
Gebrauchsfertig XL/XXL Roll System in Doypacks	Schneiden Sie den versiegelten Folienrand oberhalb des Kunststoffverschlusses ab und öffnen Sie den Doypack an der Oberseite. Schneiden Sie die Sicherheitsfolie unterhalb der Klappe ab. Ziehen Sie das erste Tuch aus der Mitte der Rolle heraus und ziehen Sie es durch den Führungsschlitz in der Klappe. Verschließen Sie den Zipper-Verschluss fest und stellen Sie sicher, dass er ganz luftdicht ist. Ziehen Sie das Tuch in einem 45°-Winkel nach unten und reißen Sie es ab, das nächste Tuch ist nun zur Ausgabe bereit. Schließen Sie den Klappdeckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen. Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal.
Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl aufbewahren.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylate, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!



ENZYCARE 2 in 1 WIPES



VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholempfindlichen, nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern / Zahnkliniken.

Mit der quartären Ammoniumverbindung in der Formulierung bietet es eine schnelle, zuverlässige und breitbandige Desinfektion. Ideal für die schnelle Desinfektion zwischen Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Enthält Enzyme in der Formulierung, die das Einwirken des Desinfektionsmittels in die Kontaktfläche unterstützen. Kompatibel mit alkoholempfindlichen Materialien von medizinischen Geräten wie Acrylglas. Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

- Reinigung und Desinfektion von;
- Alkoholempfindlichen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken.
 - Handgeräte, Spucknapfe in zahnärztlichen Einrichtungen
 - Nicht-invasive Sonden und Ultraschallköpfe, Laserlinsen, Überwachungsgeräte.
 - Alkoholempfindliche Oberflächen von medizinischen Geräten in Neugeborenen-, Frühgeborenen- und Hämodialyseabteilungen.

AKTIVE WIRKSTOFFE	in % (w/w) oder g/100g
Didecyldimethylammoniumchlorid	1,0

Enthält Korrosionsinhibitoren, Enzyme (Protease, Amylase, Lipasen) und Parfüm.

Tücher:

Vliesstoff aus 100% biologisch abbaubaren Zellulosefasern.



EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:		
Gebrauchsfertige Desinfektionstücher		
*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	60 Sek. (hohe organische Belastung)
Tränklösung der Tücher		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624	60 Sek. (hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	60 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	60 Sek. (geringe organische Belastung)

Verpackungstyp	Anleitung
Gebrauchsfertig Flowpack	Öffnen Sie den Deckel und das darunter liegende Sicherheitsetikett. Ziehen Sie das Tuch aus der Packung, verschließen Sie das Sicherheitsetikett und den Deckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen.

Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal. Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Verursacht schwere Hautreizung.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzbekleidung, Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen.
BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser spülen/duschen. Sofort einen Arzt rufen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort einen Arzt rufen.
Vor Frost schützen.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:			
Produkt Katalog-Nummer	Produkt / Verpackungstyp	Boxen	UDI-DI
20ZW01-AG104T308	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	42607100564522
20ZW01-AG104T404	40 Tücher 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	42607100564690
20ZW01-AG104T110	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	42607100564768



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Doc No: D02 Annex 30 LF_018 / Rev No : 08 /Rev Date :31.10.2024 Model: 20ZW01

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Metalle: Aluminium, Kupfer, Messing

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen.

Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa




Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



 hexadermal[®]

MD WIPES



Desinfektionstücher

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholbeständigen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen / zahnmedizinischen Kliniken.

Mit einem hohen Alkoholgehalt im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

- Reinigung und Desinfektion von;
- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
- Stethoskope.

AKTIVE WIRKSTOFFE	in % (w/w) oder g/100g
Ethanol	63,0 (72,0%v/v)

Enthält Korrosionsinhibitoren. 20HW01 ist eine Version mit Parfümgehalt. 20HW02 ist eine Version ohne Parfümgehalt.

Tücher:

Vliesstoff aus 100% biologisch abbaubaren Zellulosefasern.

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:		
Gebrauchsfertige Desinfektionstücher		
*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	30 Sek. (geringe organische Belastung) 60 Sek. (hohe organische Belastung)
Tränklösung der Tücher		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (geringe und hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	60 Sek. (geringe organische Belastung)



Verpackungstyp	Anleitung
Gebrauchsfertig Flowpack	Öffnen Sie den Deckel und das darunter liegende Sicherheitsetikett. Ziehen Sie das Tuch aus der Packung, verschließen Sie das Sicherheitsetikett und den Deckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen. Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal. Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Kühl aufbewahren

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Produkt Katalog-Nummer	Produkt / Verpackungstyp	Boxen	UDI-DI
20HW01-HS103T308	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	42607100549086
20HW01-HS103T208	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	42607100549154
20HW01-HS103T845	45 Tücher BD, 17,5 x 23 cm	15 x 45 Stück	42607100549222
20HW01-HS103T404	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	42607100549390
20HW01-HS103T306	60 Tücher BD, 22 x 20 cm	7x 60 Stück	42607100581352



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Kompatible Materialien:
Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:
Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylglas, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



hexadermal[®] MD WIPES P



Desinfektionstücher

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur zuverlässigen Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen / zahnmedizinischen Kliniken.

Mit einem hohen Alkoholgehalt im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

- Reinigung und Desinfektion von;
- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
 - Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
 - Stethoskope.

AKTIVE WIRKSTOFFE in		% (w/w) oder g/100g
Ethanol		63,0 (72% v/v)

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm

Tücher:

Vliesstoff aus 100% Polyester.



EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:		
Gebrauchsfertige Desinfektionstücher		
*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	30 Sek. (geringe organische Belastung) 60 Sek. (hohe organische Belastung)
Tränklösung der Tücher		
Bactericidal, yeasticidal	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (geringe und hohe organische Belastung)
Tuberculozid (M.terrae)	EN 14348	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	60 Sek. (geringe organische Belastung)

Verpackungs- -typ	Anleitung
Gebrauchsfertig Flowpack	Öffnen Sie den Deckel und das darunter liegende Sicherheitsetikett. Ziehen Sie das Tuch aus der Packung, verschließen Sie das Sicherheitsetikett und den Deckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen. Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal.

Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen
/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl aufbewahren.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Handels - marke	Produkt-Katalog Nummer	Produkt / Verpackungs-typ	Boxen	UDI-DI
Flowpacks				
Hexadermal MD Wipes P	20HW01-CE203T310	100 Tücher P, 22x20 cm	5 x 100 Stück	42607100548478
Hexadermal MD Wipes P	20HW01-CE203T110	100 Tücher P, 15x20 cm	4 x 100 Stück	42607100548546
Hexadermal MD Wipes P	20HW01-CE203T306	60 Tücher P, 22x20 cm	7 x 60 Stück	42607100581284

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylate, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR),
Klasse IIa



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎: +49 211 90981888
✉: info@babgencel.de www.babgencel.de



 hexadermal[®] MD NATURAL WIPES

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur zuverlässigen Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen / zahnmedizinischen Kliniken.

Mit einem hohen Alkoholgehalt im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.



ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
- Stethoskope.

AKTIVE WIRKSTOFFE in	% (w/w) oder g/100g
Ethanol	63,0 (72% v/v)

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm.
20HW02 ist eine Version ohne Parfümgehalt

Tücher:

Airlad Vliesstoff aus 100% biologisch abbaubaren Zellulosefasern.



EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:		
Gebrauchsfertige Desinfektionstücher		
*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	30 Sek. (geringe organische Belastung) 60 Sek. (hohe organische Belastung)
Tränklösung der Tücher		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (geringe und hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	60 Sek. (geringe organische Belastung)

Verpackungs- -typ	Anleitung
Gebrauchsfertig Flowpack	Öffnen Sie den Deckel und das darunter liegende Sicherheitsetikett. Ziehen Sie das Tuch aus der Packung, verschließen Sie das Sicherheitsetikett und den Deckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen.
Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal. Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl aufbewahren.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylate, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR),
Klasse IIa

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Handels - marke	Produkt-Katalog- Nummer	Produkt / Verpackungs-typ	Boxen	UDI-DI
Flowpacks				
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-HS303T307	70 TücherAL BD, 22x20 cm	6 x 70 Stück	42607100557388
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-HS303T608	80 Tücher AL BD, 19x20 cm	5 x 80 Stück	42607100557456
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-HS303T436	36 Tücher AL BD, XL, 27x30 cm,	8 x 36 Stück	42607100557524
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-AV303T307	70 Tücher AL BD, 22x20 cm	6 x 70 Stück	42607100557692
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-AV303T608	80 Tücher AL BD, 19x20 cm	5 x 80 Stück	42607100557760
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-AV303T436	36 Tücher AL BD, XL, 27x30 cm	8 x 36 Stück	42607100557838



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎: +49 211 90981888
✉: info@babgencel.de www.babgencel.de

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Trade Mark	Product Catalogue Number	Packaging Type	Boxing	UDI-DI
Flowpacks				
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-LE303T307	70 Tücher AL BD, 22x20 cm	6 x 70 Stück	42607100557906
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-LE303T608	80 Tücher AL BD, 19x20 cm	5 x 80 Stück	42607100558064
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-LE303T436	36 Tücher AL BD, XL, 27x30 cm,	8 x 36 Stück	42607100558132
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-MS303T307	70 Tücher AL BD, 22x20 cm	6 x 70 Stück	42607100558200
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-MS303T608	80 Tücher AL BD, 19x20 cm	5 x 80 Stück	42607100558378
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-MS303T436	36 Tücher AL BD, XL, 27x30 cm,	8 x 36 Stück	42607100558446
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-PE303T307	70 Tücher AL BD, 22x20 cm	6 x 70 Stück	42607100558514
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-PE303T608	80 Tücher AL BD, 19x20 cm	5 x 80 Stück	42607100558682
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW01-PE303T436	36 Tücher AL BD, XL, 27x30 cm,	8 x 36 Stück	42607100558750
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW02-NA303T307	70 Tücher AL BD, 22x20 cm	6 x 70 Stück	42607100561316
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW02-NA303T608	80 Tücher AL BD, 19x20 cm	5 x 80 Stück	42607100561484
Hexadermal MD Natural Wipes	20HW02-NA303T436	36 Tücher AL BD, XL, 27x30 cm,	8 x 36 Stück	42607100561552



Regulation:
EU Medical Devices Regulation (EU) 2017/745 (MDR)
Class IIa



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎: +49 211 90981888
✉: info@babgencel.de www.babgencel.de



babgencel

Alkoholische Desinfektionstücher für
nicht-invasive medizinische Artikel



hexadermal[®] MD WIPES M ROLLS



Desinfektionstücher

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur zuverlässigen Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen / zahnmedizinischen Kliniken.

Mit einem hohen Alkoholgehalt im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alle medizinischen Umgebungen, außer für solche, die empfindlich auf Alkohol reagieren. Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholbeständigen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken
- Handinstrumenten und Geräten in zahnmedizinischen Einrichtungen
- Stethoskope.

AKTIVE WIRKSTOFFE in	% (w/w) oder g/100g
Ethanol	63,0 (72% v/v)

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm.
20HW01 ist eine Version mit Parfümgehalt.

Tücher

Vliesstoff aus 100% biologisch abbaubaren Zellulosefasern.

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher

*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	30 Sek. (geringe organische Belastung) 60 Sek. (hohe organische Belastung)
---	----------	---

Tränklösung der Tücher

Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (geringe und hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 Sek. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	60 Sek. (geringe organische Belastung)



Verpackungs- typ	Anleitung
Gebrauchsfertig M Roll System in Kanister	Öffnen Sie den Deckel. Schneiden Sie die Sicherheitsfolie am Kanister auf. Ziehen Sie das erste Tuch aus der Mitte der Rolle heraus und ziehen Sie es durch den Führungsschlitz im Deckel. Verschließen Sie den Deckel fest und stellen Sie sicher, dass er ganz luftdicht ist. Ziehen Sie das Tuch in einem 45°-Winkel nach oben und reißen Sie es ab; das nächste Tuch ist nun zur Ausgabe bereit. Schließen Sie den Klappdeckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen. Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal. Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl aufbewahren.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 28 Tage lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Kompatible Materialien:
Metalle: Rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:
Kann nicht bei alkoholempfindlichen Materialien verwendet werden. Z.B: Acrylate, PPMA.

Nicht geeignet für Acrylglas und alkoholempfindliche (wasserlösliche) Lacke und Materialien.

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen, wie Endoskope, invasive Sonden, Katheter.

Nicht geeignet für die abschließende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Handels - marke	Produkt-Katalog Nummer	Produkt / Verpackungs-typ	Boxen	UDI-DI
Flowpacks				
Hexadermal MD Wipes M Rolls	20HW01-HS105R516	160 Tücher, M Rolls, 15x17 cm	6 x 160 Tücher	42607100553564
Hexadermal MD Wipes M Rolls	20HW01-AV105R516	160 Tücher, M Rolls, 15x17 cm	6 x 160 Tücher	42607100553632
Hexadermal MD Wipes M Rolls	20HW01-LE105R516	160 Tücher, M Rolls, 15x17 cm	6 x 160 Tücher	42607100553700
Hexadermal MD Wipes M Rolls	20HW01-MS105R516	160 Tücher, M Rolls, 15x17 cm	6 x 160 Tücher	42607100553878
Hexadermal MD Wipes M Rolls	20HW01-PE105R516	160 Tücher, M Rolls, 15x17 cm	6 x 160 Tücher	42607100553946



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa


 Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎: +49 211 90981888
✉: info@babgencel.de www.babgencel.de




babgencel

DESINFEKTION VON MEDIZINISCHEN OBERFLÄCHEN

Desinfektionstücher für
nicht-invasive medizinische Artikel



Trisolva®
Wipes N



Desinfektionstücher

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige alkoholfreie Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholempfindlichen nicht-invasiven medizinischen Geräten in medizinischen / zahnmedizinischen Kliniken.

Mit dem Synergieeffekt der quartären Ammoniumverbindungen in der Formulierung im Präparat, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alkoholempfindliche Materialien von medizinischen Geräten wie Acrylglas. Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholempfindlichen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken.
- Nicht-invasive Sonden und Ultraschallköpfe, Laserlinsen, Inkubatoren.
- Alkoholempfindliche Oberflächen von medizinischen Geräten in Neugeborenen-, Frühgeborenen- und Hämodialyseabteilungen.
- Displays und Tastaturen oder Touchpads von tragbaren und stationären medizinischen Geräten, z. B. Überwachungsgeräten.

AKTIVE WIRKSTOFFE	in % (w/w) oder g/100g
Alkyldimethylbenzylammonium chloride	0,36
Didecyldimethylammoniumchlorid	0,54

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm.



Tücher:

Vliesstoff aus 100% biologisch abbaubaren Zellulosefasern.

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher

*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	30 Sek. (geringe organische Belastung) 60 Sek. (hohe organische Belastung)
Tränklösung der Tücher		
Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	5 Min. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	5 Min. (geringe organische Belastung)

Verpackungstyp	Anleitung
Gebrauchsfertig Flowpack	Öffnen Sie den Deckel und das darunter liegende Sicherheitsetikett. Ziehen Sie das Tuch aus der Packung, verschließen Sie das Sicherheitsetikett und den Deckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen. Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal. Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Vor Frost schützen.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 3 Monate lang haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:			
Produkt Katalog-Nummer	Produkt / Verpackungstyp	Boxen	UDI-DI
21TW02-VL104T308	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	42607100543978
21TW02-VL104T310	100 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 100 Stück	42607100544036
21TW02-VL104T408	80 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm	6 x 80 Stück	42607100544104
21TW02-VL104T845	45 Tücher BD, 17,5 x 23 cm	15 x 45 Stück	42607100544272

Kompatible Materialien:
Metalle: Rostfreier Stahl
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:
Metalle: Aluminium, Kupfer, Messing

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen.

Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa




Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de


Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!



Desinfektionstücher für
nicht-invasive medizinische Artikel



Trisalva®
Wipes NP



Desinfektionstücher

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholempfindlichen, nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern / Zahnkliniken.

Mit dem Synergieeffekt der quartären Ammoniumverbindungen in der Formulierung, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alkoholempfindliche Materialien von medizinischen Geräten wie Acrylglas. Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholempfindlichen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken.
- Nicht-invasive Sonden und Ultraschallköpfe, Laserlinsen, Inkubatoren.
- Alkoholempfindliche Oberflächen von medizinischen Geräten in Neugeborenen-, Frühgeborenen- und Hämodialyseabteilungen.
- Displays und Tastaturen oder Touchpads von tragbaren und stationären medizinischen Geräten, z. B. Überwachungsgeräten.

AKTIVE WIRKSTOFFE in	% (w/w) oder g/100g
Alkyldimethylbenzylammoniumchloride	0,36
Didecyldimethylammoniumchloride	0,54

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm.
21TW03 ist eine Version ohne Parfümgehalt.

Tücher:

Vliesstoff aus 100% Polyester.



EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher

*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	30 Sek. (geringe organische Belastung) 60 Sek. (hohe organische Belastung)
---	----------	---

Tränklösung der Tücher

Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	5 Min. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	5 Min. (geringe organische Belastung)

Verpackungs- -typ	Anleitung
Gebrauchsfertig Flowpack	Öffnen Sie den Deckel und das darunter liegende Sicherheitsetikett. Ziehen Sie das Tuch aus der Packung, verschließen Sie das Sicherheitsetikett und den Deckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen.
Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal.
Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Vor Frost schützen.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 3 Monate haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Metalle: Aluminium, Kupfer, Messing

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen.

Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Handels - marke	Produkt-Katalog Nummer	Produkt / Verpackungs-typ	Boxen	UDI-DI
Flowpacks				
Trisalva Wipes NP	21TW02-VL204T110	100 Tücher P, 15x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100539254
Trisalva Wipes NP	21TW02-VL204T210	100 Tücher P, 20x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100539322
Trisalva Wipes NP	21TW02-VL204T310	100 Tücher P, 22x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100539490
Trisalva Wipes NP	21TW02-VL204T710	100 Tücher P, 25x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100539568
Trisalva Wipes NP	21TW02-VL204T845	45 Tücher P, 17.5x23 cm	15 x 45 Tücher	42607100539636
Trisalva Wipes NP	21TW02-VL204T705	50 Tücher P, 25x20cm	10 x 50 Tücher	42607100539704



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR),
Klasse IIa



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany

☎: +49 211 90981888

✉: info@babgencel.de www.babgencel.de

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Handels - marke	Produkt-Katalog Nummer	Produkt / Verpackungs-typ	Boxen	UDI-DI
Flowpacks				
Trisalva Wipes NP	21TW02-MS204T110	100 Tücher P, 15x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100539940
Trisalva Wipes NP	21TW02-MS204T210	100 Tücher P, 20x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100540076
Trisalva Wipes NP	21TW02-MS204T310	100 Tücher P, 22x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100540144
Trisalva Wipes NP	21TW02-MS204T710	100 Tücher P, 25x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100540212
Trisalva Wipes NP	21TW02-MS204T845	45 Tücher P, 17,5x23 cm	15 x 45 Tücher	42607100540380
Trisalva Wipes NP	21TW02-MS204T705	50 Tücher P, 25x20 cm	10 x 50 Tücher	42607100540458
Trisalva Wipes NP	21TW02-AV204T110	100 Tücher P, 15x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100540694
Trisalva Wipes NP	21TW02-AV204T210	100 Tücher P, 20x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100540762
Trisalva Wipes NP	21TW02-AV204T310	100 Tücher P, 22x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100540830
Trisalva Wipes NP	21TW02-AV204T710	100 Tücher P, 25x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100540908
Trisalva Wipes NP	21TW02-AV204T845	45 Tücher P, 17,5x23 cm	15 x 45 Tücher	42607100541066
Trisalva Wipes NP	21TW02-AV204T705	50 Tücher P, 25x20 cm	10 x 50 Tücher	42607100541134
Trisalva Wipes NP	21TW02-AG204T110	100 Tücher P, 15x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100541370
Trisalva Wipes NP	21TW02-AG204T210	100 Tücher P, 20x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100541448
Trisalva Wipes NP	21TW02-AG204T310	100 Tücher P, 22x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100541516
Trisalva Wipes NP	21TW02-AG204T710	100 Tücher P, 25x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100541684
Trisalva Wipes NP	21TW02-AG204T845	45 Tücher P, 17,5x23 cm	15 x 45 Tücher	42607100541752
Trisalva Wipes NP	21TW02-AG204T705	50 Tücher P, 25x20 cm	10 x 50 Tücher	42607100541820
Trisalva Wipes NP	21TW03-NA204T110	100 Tücher P, 15x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100542056
Trisalva Wipes NP	21TW03-NA204T210	100 Tücher P, 20x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100542124
Trisalva Wipes NP	21TW03-NA204T310	100 Tücher P, 22x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100542292
Trisalva Wipes NP	21TW03-NA204T710	100 Tücher P, 25x20 cm	5 x 100 Tücher	42607100542360
Trisalva Wipes NP	21TW03-NA204T845	45 Tücher P, 17,5x23 cm	15 x 45 Tücher	42607100542438
Trisalva Wipes NP	21TW03-NA204T705	50 Tücher P, 25x20 cm	10 x 50 Tücher	42607100542506



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR),
Klasse IIa



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany

☎: +49 211 90981888


✉: info@babgencel.de www.babgencel.de



Desinfektionstücher für
nicht-invasive medizinische Artikel



Trisalva® Wipes NPP



Desinfektionstücher

VERWENDUNGszweck

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholempfindlichen, nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern / Zahnkliniken.

Mit dem Synergieeffekt der quartären Ammoniumverbindungen in der Formulierung, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alkoholempfindliche Materialien von medizinischen Geräten wie Acrylglas.

Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von;

- Alkoholempfindlichen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken.
- Nicht-invasive Sonden und Ultraschallköpfe, Laserlinsen, Inkubatoren.
- Alkoholempfindliche Oberflächen von medizinischen Geräten in Neugeborenen-, Frühgeborenen- und Hämodialyseabteilungen.
- Displays und Tastaturen oder Touchpads von tragbaren und stationären medizinischen Geräten, z. B. Überwachungsgeräten.

AKTIVE WIRKSTOFFE in	% (w/w) oder g/100g
Alkyldimethylbenzylammoniumchloride	0,36
Didecyldimethylammoniumchloride	0,54

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm
21TW02 ist eine Version mit Parfümgehalt.

Tücher

Vliesstoff aus 100% Polypropylen.



EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher

*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	30 Sek. (geringe organische Belastung) 60 Sek. (hohe organische Belastung)
---	----------	---

Tränklösung der Tücher

Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	5 Min. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	5 Min. (geringe organische Belastung)

Verpackungs- -typ	Anleitung
Gebrauchsfertig Flowpack	Öffnen Sie den Deckel und das darunter liegende Sicherheitsetikett. Ziehen Sie das Tuch aus der Packung, verschließen Sie das Sicherheitsetikett und den Deckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen.

Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal.

Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Vor Frost schützen.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar.
Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 3 Monate haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern				
Handels - marke	Produkt-Katalog Nummer	Produkt / Verpackungs-typ	Boxen	UDI-DI
Flowpacks				
Trisalva Wipes NPP	21TW02-VL404T720	200 Tücher PP, 25X20 cm	5 x 200 Stück	42607100542742
Trisalva Wipes NPP	21TW02-VL404T705	50 Tücher PP, 25x20cm	15 x 50 Stück	42607100542810
Trisalva Wipes NPP	21TW02-VL404T205	50 Tücher PP, 20x20cm	15 x 50 Stück	42607100542988

Kompatible Materialien:
Metalle: Rostfreier Stahl
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:
Metalle: Aluminium, Kupfer, Messing

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen.

Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR),
Klasse IIa




 Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎: +49 211 90981888
✉: info@babgencel.de www.babgencel.de

Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!



babgencel

Desinfektionstücher für
nicht-invasive medizinische Artikel



Trisalva®
NP M Rolls



Desinfektionstücher

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher mit einer schnellen und effizienten Formel zur Reinigung und zuverlässigen Desinfektion von alkoholempfindlichen, nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern / Zahnkliniken.

Mit dem Synergieeffekt der quartären Ammoniumverbindungen in der Formulierung, bietet es eine schnelle, zuverlässige Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum. Ideal für eine schnelle Desinfektion zwischen den Behandlungen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Geeignet für alkoholempfindliche Materialien von medizinischen Geräten wie Acrylglas. Enthält Korrosionsinhibitoren.

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von;


- Alkoholempfindlichen Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten in Krankenhäusern, Zahnkliniken.
- Nicht-invasive Sonden und Ultraschallköpfe, Laserlinsen, Inkubatoren.
- Alkoholempfindliche Oberflächen von medizinischen Geräten in Neugeborenen-, Frühgeborenen- und Hämodialyseabteilungen.
- Displays und Tastaturen oder Touchpads von tragbaren und stationären medizinischen Geräten, z. B. Überwachungsgeräten

AKTIVE WIRKSTOFFE in	% (w/w) oder g/100g
Alkyldimethylbenzylammoniumchloride	0,36
Didecyldimethylammoniumchloride	0,54

Enthält Korrosionsinhibitoren, Parfüm
21TW03 ist eine Version ohne Parfümgehalt.

Tücher:

Vliesstoff aus 100% Polyester.



EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN:

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher

*Bakterizid, Levoruzid (4-Felder-Test)	EN 16615	30 Sek. (geringe organische Belastung) 60 Sek. (hohe organische Belastung)
---	----------	---

Tränklösung der Tücher

Bakterizid, Levoruzit	EN 13727 EN 13624	30 Sek. (hohe organische Belastung)
Tuberculozid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	5 Min. (geringe organische Belastung)
Begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek. (hohe organische Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	5 Min. (geringe organische Belastung)

Verpackungs- -typ	Anleitung
Gebrauchsfertig M Roll System in Kanister	Öffnen Sie den Deckel. Schneiden Sie die Sicherheitsfolie am Kanister auf. Ziehen Sie das erste Tuch aus der Mitte der Rolle heraus und ziehen Sie es durch den Führungsschlitz im Deckel. Verschließen Sie den Deckel fest und stellen Sie sicher, dass er ganz luftdicht ist. Ziehen Sie das Tuch in einem 45°-Winkel nach oben und reißen Sie es ab; das nächste Tuch ist nun zur Ausgabe bereit. Schließen Sie den Klappeckel.

ANWENDUNGSHINWEISE

Reinigen Sie zuerst den sichtbaren Schmutz auf der Oberfläche des Medizinproduktes mit einem Desinfektionstuch oder auf andere mechanische Weise. Nehmen Sie ein weiteres Desinfektionstuch. Wischen Sie die Oberflächen in der empfohlenen Einwirkzeit gründlich mit den Desinfektionstüchern ab, bis sie vollständig benetzt sind, und verteilen Sie die Lösung gleichmäßig. Trocknen lassen oder ggf. Desinfektionsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem mit Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen.
Bewahren Sie die Verpackung mit fest verschlossenem Deckel und Sicherheitsetikett auf. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie das Tuch nicht ein zweites Mal.
Notieren Sie das Öffnungsdatum in dem auf der Verpackung angegebenen Feld.

WARNHINWEISE / BESONDERE VERWENDUNGSHINWEISE

Ausschließlich für die professionelle Verwendung.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen (IFU) lesen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Verursacht schwere Augenreizung.
Schutzhandschuhe tragen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Vor Frost schützen.

HANDHABUNG UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Temperatur von +2/+30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 3 Jahre haltbar. Nach dem ersten Öffnen ist es im gleichen Zustand 3 Monate haltbar, wenn es wie in der Anleitung beschrieben, dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Liste der Modelle und Produktkatalog-Nummern:

Handels - marke	Produkt-Katalog Nummer	Produkt / Verpackungs-typ	Boxen	UDI-DI
Rolls				
Trisalva NP M Rolls	21TW02-VL205R516	160 Tücher, M Rolls, 15x17 cm	6 x 160 Stück	42607100539872
Trisalva NP M Rolls	21TW02-MS205R516	160 Tücher, 15x17 cm, M Rolls	6 x 160 Stück	42607100540526
Trisalva NP M Rolls	21TW02-AV205R516	160 Tücher, 15x17 cm, M Rolls	6 x 160 Stück	42607100541202
Trisalva NP M Rolls	21TW02-AG205R516	160 Tücher, 15x17 cm, M Rolls	6 x 160 Stück	42607100541998
Trisalva NP M Rolls	21TW02-NA205R516	160 Tücher, 15x17 cm, M Rolls	6 x 160 Stück	42607100542674

Kompatible Materialien:

Metalle: Rostfreier Stahl
Kunststoffe: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Hochleistungspolyamid (HPPA), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyarylamid (PARA), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethersulfon (PESU), Polypropylen (PP), Polyphthalamid (PPA), Polysulfon (PSU), Polyvinylchlorid (PVC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Thermoplastisches Polyurethan (TPU).

Inkompatible Materialien:

Metalle: Aluminium, Kupfer, Messing

Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten ohne Kontaktfläche zu Wischtüchern oder mit inneren Kanälen.

Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Desinfektionslösung nicht in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen.

Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers der aufzubereitenden Medizinprodukte.



Regulierung:
EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte (MDR), Klasse IIa



Lassen Sie uns die Infektionsprävention verbessern!

Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎: +49 211 90981888
✉: info@babgencel.de www.babgencel.de



babgencel



Hand- und Hautdesinfektion



Hand- und Hautdesinfektion

Hexadermal Händedesinfektionsmittel wird mit seinem hohen Alkoholgehalt zur Desinfektion der Hände verwendet. Es verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und weist eine sehr gute Hautverträglichkeit auf. Es ist frei von kumulativen Langzeitwirkstoffen. Geeignet für empfindliche Haut.

- Für empfindliche Haut
- Dermatologisch getestet
- Erfrischender Duft

AKTIVE WIRKSTOFFE		% (w/w) oder g/100g
Ethanol		63.0 (%72.0 v/v)

Antibakterielle Eigenschaften

Bakterizid (einschließlich Tb)
Fungizid
Virusinaktivierend (Enveloped-Viren)

EMPFOHLENE EINWIRKZEITEN		
Hygienische Händedesinfektion	EN 1500	30 Sek.
Bakterizid, Levoruzit (Bei hoher organischer Belastung)	EN 1276, EN1650	30 Sek.
Tuberculozid	EN 14348	90 Sek.
Begrenzt viuzid	EN 14476	30 Sek.



Lassen Sie Uns Die Infektionsprävention Verbessern



Anwendungsbereich:

Hexadermal Gel wird als Händedesinfektionsmittel in Krankenhäusern und unter Bedingungen, die eine schnelle Händedesinfektion erfordern, eingesetzt.

- Patientenbezogenes Umfeld, in Krankenhäusern, Praxen, Zahnkliniken, Ambulanzen und Pflegeeinrichtungen, Krankenwagen
- Operations- und Sprechzimmer, Diagnose- und Behandlungseinheiten
- Industrie- und Laborbereiche
- Häuslicher Bereich, Sportstätten, Schulen

Anwendung

Hexadermal ist Gebrauchsfertig und wird ohne Verdünnung auf sichtbar sauberen und trockenen Händen angewendet.

Geben Sie 3 ml Hexadermal Gel in die Handfläche und reiben Sie die Hände einschließlich Fingerspitzen, Nagelfalze und Handgelenke ein, bis sie vollständig trocken sind. Achten Sie auf eine vollständige Benetzung und halten Sie die Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht.

Stark verschmutzte Hände sollten vor der Desinfektion mit Wasser und Seife gereinigt werden.

In Übereinstimmung mit den Regeln der Händehygiene in der Originalverpackung (mit Pumpen und Spendern) verwenden.

Ergänzende Ausstattungselemente:

- | | |
|-------|---|
| 20034 | PLASTIK-WANDDISPENSER für 500 mL s. |
| 20032 | PLASTIK-WANDDISPENSER für 500 mL - Ellbogenpresse |
| 20030 | PLASTIK-WANDDISPENSER für 1L |
| 20031 | PLASTIK-WANDDISPENSER für 1L- Ellbogenpresse |



Produktname	Verpackungsinformation	Katalog Nr.
Hexadermal Gel	4 x 5L	600476
Hexadermal Gel	20 x 1L	600473*
Hexadermal Gel	20 x 500 ml	600490*
Hexadermal Gel	80 x 250 ml	60015
Hexadermal Gel	168 x 100 ml	60863
Hexadermal Gel	210x 80 ml	60092
Hexadermal Gel	150 x 50 ml	60811



Lassen Sie Uns Die Infektionsprävention Verbessern



Babgencel GmbH
 Vogelsanger Weg 91,
 40470 Düsseldorf Germany
 ☎ : +49 211 90981888
 ✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



Hand- und Hautdesinfektion

Hexadermal Händedesinfektion dient der hygienischen Händedesinfektion und weist ein breites Wirkspektrum auf und ist gleichzeitig besonders hautverträglich. Frei von kumulativen Langzeitwirkstoffen. Geeignet für empfindliche Haut.

- Dermatologisch Gestestet
- Erfrischender Duft

AKTIVE WIRKSTOFFE	% (w/w) oder g/100g
Ethanol	63.0 (%72.0 v/v)

Antibakterielle Eigenschaften

Bakterizid (einschließlich Tb - MRSA)
 Fungizid
 Virusinaktivierung (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Adeno,)

Empfohlene Einwirkzeiten		
Hygienischen Händedesinfektion (Bakterizid, Levurozid)*	EN 1500	30 Sek.
Bakterizid, Levurozid	EN 13727 EN 13624	15 Sek.
Bakterizid, Levurozid (hohe Belastung)	EN 1276 EN 1650	30 Sek.
Tuberkulozid	EN 16615	60 Sek.
Begrenzt Viruzid	EN 14348	30 Sek.
Begrenzt Viruzid PLUS (wirksam gegen behüllte Viren sowie Rota-, Noro- und Adenoviren)	EN 14476	60 Sek.

*VAH gelistet in der 30 Sekunden Spalte (hohe organische Belastung)



Lassen Sie Uns Die Infektionsprävention Verbessern





Hand- und Hautdesinfektion

Anwendungsbereich

Hexadermal Händedesinfektion wird zur hygienischen Händedesinfektion in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen verwendet, wie beispielsweise:

- Patienten-nahes Umfeld, Krankenhaus, Arztpraxen
- Zahnkliniken, stationäre und ambulante Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen
- Behandlungsräume für Diagnostik und Therapie
- Industrie und Laboreinrichtungen

Ergänzende Ausstattungselemente:

- 20034 PLASTIK WANDSPENDER für 500 mL s.
- 20032 PLASTIK WANDSPENDER für 500 mL – mit Ellbogenpresse
- 20030 PLASTIK WANDSPENDER für 1 L
- 20031 PLASTIK WANDSPENDER für 1 L- mit Armhebel

Anwendung

Hexadermal Händedesinfektion ist gebrauchsfertig und wird auf trockene und saubere Hände aufgebracht. Reiben Sie Ihre Hände gründlich mit mindestens 3 ml Hexa-dermal Händedesinfektion ein und halten Sie diese über die Dauer der Einwirkzeit feucht. Achten Sie auf eine voll-ständige Benetzung der Hände und berücksichtigen Sie insbesondere die Fingerspitzen, Nagelfalze und Handge-lenke. Verschmutzte Hände sind vor der Desinfektion mit einer Waschlotion zu reinigen.

Verwenden Sie Hexadermal Händedesinfektion nur in Originalgebinden in Spendern und mit Dosierpumpen.
Zulassungsstatus: Biozidprodukt (PT-1)

Produktname	Verpackungsinformation	Katalog Nr.
Hexadermal Händedesinfektion	4 x 5L	600471
Hexadermal Händedesinfektion	20 x 1L	600472*
Hexadermal Händedesinfektion	20 x 500 ml	600489*
Hexadermal Händedesinfektion	80 x 250 ml	60016
Hexadermal Händedesinfektion	168 x 100 ml	60864

* Dispenser Verfügbar



Lassen Sie Uns Die Infektionsprävention Verbessern



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



Rivasol®

Hautdesinfektionsmittel

Wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren, mit seiner kationischen Struktur haftet sich Chlorhexidin stark an das Gewebe und zeigt nach Anwendung seine Schutzwirkung 24 Stunden lang. Die Absorption von Chlorhexidingluconat durch die Haut ist nahezu nicht vorhanden. Rivasol wird von der Haut gut vertragen, verursacht keine Reizung oder Sensibilisierung.

AKTIVE WIRKSTOFFE	% (w/w) oder g/100 g
Ethanol	62.0 (%70 v/v)
Chlorhexidindiglukonat	2.0

Antimikrobielle Eigenschaften

Bakterizid (einschließlich Tb - MRSA)
Fungizid
Virusinaktivierung (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Adeno, Polio)

Anwendung

Reinigen Sie die Anwendungsstelle 3 Minuten lang vorsichtig mit Rivasol.

Hautdesinfektion vor der Punktion:

Tupfer - Rivasol sollte für 15 Sekunden auf die Stelle aufgetragen werden.
Warten Sie 2 Minuten lang, bis es trocken ist.

Hautdesinfektion vor invasiven Eingriffen:

Schwamm / Tupfer / Applikator - Rivasol sollte 30 Sekunden lang auf die Stelle aufgetragen werden. Warten Sie 2 Minuten lang, bis es trocken ist.

Empfohlene Einwirkzeiten

Chirurgische Hautdesinfektion: 3 Min.
Hygienische Hautdesinfektion: 30 Sek.
Katheterdesinfektion: 2 Min.

Produktname

Rivasol
Rivasol
Rivasol Wipes Small
Rivasol Wipes Small
Rivasol Wipes Small
Rivasol Wipes XXL

Verpackungsinformationen

HAUTDESINFEKTIONSMITTEL 20 x 1L
HAUTDESINFEKTIONSMITTEL 20 x 500mL
HAUT- UND OBERFLÄCHENDISINFektionSTÜCHER, 15 Blatt, 15 X 20 cm
HAUT- UND OBERFLÄCHENDISINFektionSTÜCHER, 50 Blatt, 15 X 20 cm
HAUT- UND OBERFLÄCHENDISINFektionSTUPFER Einzelbeutel 100 Stück in einer Schachtel
HAUT- UND OBERFLÄCHENDISINFektionSTÜCHER, 100 Blatt 22x20 cm

Katalog-Nr.

100540
100557
60543
60544
60545
60547



Hand- und Hautdesinfektion

- Schnell trocknendes, präoperatives chirurgisches Hautdesinfektionsmittel mit Schutzwirkung
- Aktiv unter Bedingungen mit hohem Anteil an organischem Material wie Blut und Serumproteinen
- Dermatologisch getestet, gut verträglich für die Haut

Empfohlene Einwirkzeiten


Chirurgische Hautdesinfektion: 3 Min.
Hygienische Hautdesinfektion: 30 Sek.



Lassen Sie Uns Die Infektionsprävention Verbessern



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
✉ : info@babgencel.de www.babgencel.de



hexadermal[®]wipes

Hexadermal 2 in1 Desinfektionstücher



- %72 Ethanol
- Für Empfindliche Haut
- Dermatologisch getestet
- Erfrischender Duft

Hexadermal Wipes Tücher dienen der schnellen Desinfektion von Händen und alkoholbeständigem Inventar / Flächen

- Patientenbezogenes Umfeld, in Krankenhäusern, Praxen, Zahnkliniken, Kliniken, Polikliniken und Pflegeeinrichtungen, Krankenwagen
- Operations- und Sprechzimmer, Diagnose- und Behandlungseinheiten
- Industrie- und Laborbereiche
- Häuslicher Bereich, Sporteinrichtungen



Alkoholbasierte Tücher für die schnelle Desinfektion

Hexadermal Einwegtücher auf alkoholischer Basis für die schnelle Desinfektion von Händen und Oberflächen. Die Tücher verfügen über ein breites Wirkungsspektrum und sind dabei sanft zu Haut und Material und frei von kumulativen, langfristig wirkenden Inhaltsstoffen.

AKTIVE WIRKSTOFFE

% (w/w) oder g/100g

Ethanol

63.0 (%72.0 v/v)

Wirkpektrum

Bakterizid (einschließlich Tb - MRSA, VRE, Acinetobacter)
Fungizid

Begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren sowie ausgewählte unbehüllte Viren wie Rota, Vaccinia, Adeno, M. Noro-Virus)

Anwendung

Für Hände:

Hexadermal Wipes ist gebrauchsfertig und sollte bei sichtbar sauberen und trockenen Händen angewendet werden.

Öffnen Sie die Sicherheitsfolie unter der Kappe, ziehen Sie das erste Tuch aus der Packung und wischen Sie Ihre Hände einschließlich Fingerspitzen, Nagelfalze und Handgelenke ab, bis sie vollständig trocken sind. Achten Sie auf vollständige Benetzung und halten Sie die Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht.

Stark verschmutzte Hände sollten vor der Desinfektion mit Wasser und Seife gereinigt werden.

Für Flächen:

Gebrauchsfertige Flächendesinfektionstücher Öffnen Sie die Sicherheitsfolie unter der Kappe und ziehen Sie das erste Tuch aus der Packung. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Flächen mit vorgetränkten Hexadermal Wipes vollständig benetzen und die Desinfektionslösung verteilen. Halten Sie die Flächen während der gesamten Einwirkzeit feucht. Falls erforderlich, die Flächen mit einem hygienisch sauberen Tuch abwischen. Nur für den professionellen Gebrauch. Packungsdeckel und Sicherheitsfolie fest verschlossen aufbewahren.

Anwendung & Empfohlene Einwirkzeiten

Hygienische Händedesinfektion	EN 1500	30 Sek.
Bakterizid, levurozid (hohe Belastung)	EN 13727 EN 13624	15 Sek.
Bakterizid, levurozid (einschl. MRSA & VRE)	EN 1276 EN 1650	30 Sek.
Bakterizid, levurozid (Desinfektion mit mechanischer Wirkung, saubere Bedingungen)	EN 16615	30 Sek.
Tuberculocidal	EN 14348	30 Sek.
Begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	60 Sek.

Katalog-Nummer Verpackungsformaten

Katalog Nr.

Verpackungsinformationen

60751	HEXADERMAL WIPES	80	Stück	Flowpack, 22x20 cm,
60752	HEXADERMAL WIPES	20	Stück	Flowpack, 15 x20 cm
60753	HEXADERMAL WIPES	50	Stück	Flowpack, 15 x20 cm

Sicherheits- & Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar Verursacht schwere Augenreizung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter autorisierter Sammelstelle für Abfälle zuführen. Biozid vorsichtig verwenden. Schädlich für Wasserorganismen mit lang anhaltenden Auswirkungen.

Haltbarkeit: 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde, 28 Tage nach dem ersten Öffnen, wenn es fest verschlossen ist.

Verordnung: Biozid-Produkt PT1, PT2



BABGENCEL PRODUKTLISTE 2024
DESINFEKTIONSMITTEL FÜR MEDIZINPRODUKTE

Nummer	Produktname	Verpackungs- typ	Boxen	Produkt-Katalog Nr.	Aktiver Wirkstoff, g/100g
1	Alvatech Spray (Kiwi Duft)	500 mL	20 x 500 mL	20AS01-KF0010500	Ethanol 40,0% + Isopropanol 9,50% + Didecyldimethyl ammoniumchloride 0,25%
		750 mL	12 x 750 mL	20AS01-KF0010750	
		1 L	12 x 1L	20AS01-KF0011000	
		5 L	3 x 5L	20AS01-KF0015000	
2	Alvatech N (Honigmelonen Duft)	500 mL	20 x 500 mL	20AS01- MS0010500	
		750 mL	12 x 750 mL	20AS01- MS0010750	
		1 L	12 x 1L	20AS01- MS0011000	
		5 L	3 x 5L	20AS01- MS0015000	
3	Alvatech N (Grüner Apfel Duft)	500 mL	20 x 500 mL	20AS01-AG0010500	
		750 mL	12 x 750 mL	20AS01-AG0010750	
		1 L	12 x 1L	20AS01-AG0011000	
		5 L	3 x 5L	20AS01-AG0015000	
4	Alvatech N (Pfirsich Duft)	500 mL	20 x 500 mL	20AS01-PE0010500	
		750 mL	12 x 750 mL	20AS01-PE0010750	
		1 L	12 x 1L	20AS01-PE0011000	
		5 L	3 x 5L	20AS01-PE0015000	
5	Alvatech N (Aloe Vera Duft)	500 mL	20 x 500 mL	20AS01-AV0010500	
		750 mL	12 x 750 mL	20AS01-AV0010750	
		1 L	12 x 1L	20AS01-AV0011000	
		5 L	3 x 5L	20AS01-AV0015000	
6	Alvatech BIO (Ohne Parfüm)	500 mL	20 x 500 mL	20AS02- NA0010500	
		750 mL	12 x 750 mL	20AS02- NA0010750	
		1 L	12 x 1L	20AS02- NA0011000	
		5 L	3 x 5L	20AS02- NA0015000	
7	Ecodent (Pfirsich Duft)	500 mL	20 x 500 mL	20EC01-PE0010500	Ethanol 50,0% + Didecyldimethyl ammoniumchloride 0,05%
		750 mL	12 x 750 mL	20EC01-PE0010750	
		1 L	12 x 1L	20EC01-PE0011000	
		5 L	3 x 5L	20EC01-PE0015000	
8	Ecodent N (Aloe Vera Duft)	500 mL	20 x 500 mL	20EC01-AV0010500	
		750 mL	12 x 750 mL	20EC01-AV0010750	
		1 L	12 x 1L	20EC01-AV0011000	
		5 L	3 x 5L	20EC01-AV0015000	

9	Trisalva N (Seifiger Vanilleduft)	1 L	12 x 1L	21TR01-VL0011000	Alkyldimethyl benzyl ammoniumchloride 4,0% + Didecyldimethyl ammoniumchloride 6,0%
		5 L	3 x 5L	21TR01-VL0015000	
10	Trisalva N (Honigmelonen Duft)	1 L	12 x 1L	21TR01- MS0011000	
		5 L	3 x 5L	21TR01- MS0015000	
11	Trisalva N (Aloe Vera Duft)	1 L	12 x 1L	21TR01-AV0011000	Alkyldimethyl benzyl ammoniumchloride 0,36%,+ Didecyldimethyl ammoniumchloride 0,54%
		5 L	3 x 5L	21TR01-AV0015000	
12	Trisalva Spray N (Seifiger Vanilleduft)	1 L	12 x 1L	21TR02-VL0011000	
		750 mL	12 x750 mL	21TR02-VL0010750	
		5 L	3 x 5L	21TR02-VL0015000	
13	Trisalva Spray N (Honigmelonen Duft)	1 L	12 x 1L	21TR02- MS0011000	
		750 mL	12 x750 mL	21TR02- MS0010750	
		5 L	3 x 5L	21TR02- MS0015000	
14	Trisalva Spray N (Aloe Vera Duft)	1 L	12 x 1L	21TR02-AV0011000	
		750 mL	12 x750 mL	21TR02-AV0010750	
		5 L	3 x 5L	21TR02-AV0015000	
15	Trisalva Spray N (Grüner Apfel Duft)	1 L	12 x 1L	21TR02-AG0011000	
		750 mL	12 x750 mL	21TR02-AG0010750	
		5 L	3 x 5L	21TR02-AG0015000	
16	Trisalva Spray BIO (Ohne Parfüm)	1 L	12 x 1L	21TR03- NA0011000	
		750 mL	12 x750 mL	21TR03- NA0010750	
		5 L	3 x 5L	21TR03- NA0015000	
17	Hexadermal MD Spray (Geißblatt Blütenduft)	1 L	12 x 1L	20HX01-HS0011000	Ethanol 63,0%
		750 mL	12 x750 mL	20HX01-HS0010750	
		5 L	3 x 5L	20HX01-HS0015000	
18	Hexadermal MD Spray (Aloe Vera Duft)	1 L	12 x 1L	20HX01- AV0011000	
		750 mL	12 x750 mL	20HX01- AV0010750	
		5 L	3 x 5L	20HX01- AV0015000	
19	Hexadermal MD Spray (Zitronen Duft)	1 L	12 x 1L	20HX01-LE0011000	
		750 mL	12 x750 mL	20HX01-LE0010750	
		5 L	3 x 5L	20HX01-LE0015000	
20	Hexadermal MD Spray (Ozean Duft)	1L	12 x 1L	20HX01-CE0011000	
		750 mL	12 x750 mL	20HX01-CE0010750	
		5L	3 x 5L	20HX01-CE0015000	
21	Hexadermal MD Spray (Honigmelonen Duft)	1L	12 x 1L	20HX01- MS0011000	
		750 mL	12 x750 mL	20HX01- MS0010750	
		5L	3 x 5L	20HX01- MS0015000	
	Hexadermal MD Spray	1L	12 x 1L	20HX01-PE0011000	

22	(Pfirsich Duft)	750 mL	12 x 750 mL	20HX01-PE0010750	
		5 L	3 x 5 L	20HX01-PE0015000	
23	Hexadermal Spray BIO (Ohne Parfüm)	1 L	12 x 1 L	20HX02-NA0011000	
		750 mL	12 x 750 mL	20HX02-NA0010750	
		5 L	3 x 5 L	20HX02-NA0015000	
24	ENZYCARE 2 in 1 (Grüner Apfel Duft)	1 L	12 x 1 L	20EZ01-AG0011000	Didecyldimethyl ammoniumchloride 1,0%
		5 L	3 x 5 L	20EZ01-AG0015000	
25	ENZYCARE 2 in 1 (Geißblatt Blütenduft)	1 L	12 x 1 L	20EZ01-HS0011000	
		5 L	3 x 5 L	20EZ01-HS0015000	
26	ENZYCARE 2 in 1 (Seifenduft)	1 L	12 x 1 L	20EZ01-CL0011000	
		5 L	3 x 5 L	20EZ01-CL0015000	
27	ENZYCARE 2 in 1 (Vanilleduft)	1 L	12 x 1 L	20EZ01-VD0011000	Propan-2-ol 56,0%
		5 L	3 x 5 L	20EZ01-VD0015000	
28	BG Quick (Kiwi Duft)	500 mL	20 x 500 mL	22BQ01-KF0010500	
		750 mL	12 x 750 mL	22BQ01-KF0010750	
		1 L	12 x 1 L	22BQ01-KF0011000	
		5 L	3 x 5 L	22BQ01-KF0015000	
29	BG Quick (Honigmelonen Duft)	500 mL	20 x 500 mL	22BQ01-MS0010500	
		750 mL	12 x 750 mL	22BQ01-MS0010750	
		1 L	12 x 1 L	22BQ01-MS0011000	
		5 L	3 x 5 L	22BQ01-MS0015000	
30	BG Quick (Grüner Apfel Duft)	500 mL	20 x 500 mL	22BQ01-AG0010500	
		750 mL	12 x 750 mL	22BQ01-AG0010750	
		1 L	12 x 1 L	22BQ01-AG0011000	
		5 L	3 x 5 L	22BQ01-AG0015000	
31	BG Quick (Pfirsich Duft)	500 mL	20 x 500 mL	22BQ01-PE0010500	
		750 mL	12 x 750 mL	22BQ01-PE0010750	
		1 L	12 x 1 L	22BQ01-PE0011000	
		5 L	3 x 5 L	22BQ01-PE0015000	
32	BG Quick (Aloe Vera Duft)	500 mL	20 x 500 mL	22BQ01-AV0010500	
		750 mL	12 x 750 mL	22BQ01-AV0010750	
		1 L	12 x 1 L	22BQ01-AV0011000	
		5 L	3 x 5 L	22BQ01-AV0015000	
33	BG Quick BIO (Ohne Parfüm)	500 mL	20 x 500 mL	22BQ02-NA0010500	

		750 mL	12 x750 mL	22BQ02- NA0010750	
		1 L	12 x 1L	22BQ02- NA0011000	
		5 L	3 x 5L	22BQ02- NA0015000	

BABGENCEL PRODUKTLISTE 2024

DESINFEKTIONSTÜCHER FÜR MEDIZINPRODUKTE

Nummer	Produktname	Tücher Typ	Verpackungstyp, Tücher Maße	Boxen	Produktkatalog- Nr.	Aktiver Wirkstoff, g/100g
1.	Alvatech Wipes (Kiwi Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW01-KF103T208	Ethanol 40,0% + Isopropanol 9,50% + Didecyldimethyl ammoniumchloride 0,25%
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW01-KF103T308	
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm,	8 x 40 Stück	20AW01-KF103T404	
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	20AW01-KF103T110	
2.	Alvatech Wipes N (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW01-MS103T208	
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW01-MS103T308	
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	20AW01-MS103T404	
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	20AW01-MS103T110	
3.	Alvatech Wipes N (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20x20 cm	6 x 80 Stück	20AW01-AG103T208	
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW01-AG103T308	
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm,	8 x 40 Stück	20AW01-AG103T404	
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	20AW01-AG103T110	
4.	Alvatech Wipes N (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW01-PE103T208	
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW01-PE103T308	
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm,	8 x 40 Stück	20AW01-PE103T404	
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	20AW01-PE103T110	
5.	Alvatech Wipes N (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW01-AV103T208	
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW01-AV103T308	
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm,	8 x 40 Stück	20AW01-AV103T404	
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	20AW01-AV103T110	
6.	Alvatech Wipes N (Zitronen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW01-LE103T208	
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW01-LE103T308	

		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm,	8 x 40 Stück	20AW01-LE103T404	
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	20AW01-LE103T110	
7.	Alvatech Rolls XL (Kiwi Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20AW01-KF113R114	
8.	Alvatech Rolls XL (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20AW01-MS113R114	
9.	Alvatech Rolls XL (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20AW01-AG113R114	
10.	Alvatech Rolls XL (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20AW01-PE113R114	
11.	Alvatech Rolls XL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20AW01-AV113R114	
12.	Alvatech Rolls XL (Zitronen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20AW01-LE113R114	
13.	Alvatech Rolls XXL (Kiwi Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20AW01-KF113R207	
14.	Alvatech Rolls XXL (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20AW01-MS113R207	
15.	Alvatech Rolls XXL (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30x30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20AW01-AG113R207	
16.	Alvatech Rolls XXL (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30x30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20AW01-PE113R207	
17.	Alvatech Rolls XXL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20AW01-AV113R207	
18.	Alvatech Rolls XXL (Zitronen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20AW01-LE113R207	
19.	Alvatech Professional System XL (Kiwi Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20AW01-KF103R114	
20.	Alvatech Professional	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls,	6 x 140 Stück	20AW01-MS103R114	

	System XL (Honigmelonen Duft)		15 x 30 cm			
21.	Alvatech Professional System XL (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20AW01-AG103R114	
22.	Alvatech Professional System XL (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20AW01-PE103R114	
23.	Alvatech Professional System XL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20AW01-AV103R114	
24.	Alvatech Professional System XL (Zitronen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20AW01-LE103R114	
25.	Alvatech Professional System XXL (Kiwi Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20AW01-KF103R207	
26.	Alvatech Professional System XXL (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20AW01-MS103R207	
27.	Alvatech Professional System XXL (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20AW01-AG103R207	
28.	Alvatech Professional System XXL (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20AW01-PE103R207	
29.	Alvatech Professional System XXL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20AW01-AV103R207	
30.	Alvatech Professional System XXL (Zitronen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Roll, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20AW01-LE103R207	

31.	Alvatech Wipes BIO (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW02-NA103T208
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW02-NA103T308
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm,	8 x 40 Stück	20AW02-NA103T404
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	20AW02-NA103T110
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 15 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW02-NA103T108
		Biologisch Abbaubar NW	60 Tücher BD, 20 x 30 cm	6 x 60 Stück	20AW02-NA103T506
32.	Alvatech BIO Rolls XL (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20AW02-NA113R114
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher, BD XL Rolls 25 x 25 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20AW02-NA113R310
		Biologisch Abbaubar NW	200 Tücher, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x 200 Stück	20AW02-NA113R120
33.	Alvatech BIO Rolls XXL (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20AW02-NA113R207
34.	Alvatech BIO Professional System XL (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20AW02-NA103R114
35.	Alvatech BIO Professional System XXL (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20AW02-NA103R207
36.	Alvatech Wipes SP (Kiwi Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW03-KF103T208
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20AW03-KF103T308
37.	Alvatech SP Rolls XXL (Kiwi Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20AW03-KF113R114
38.	Alvatech SP Rolls XL (Kiwi Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20AW03-KF113R207
39.	Alvatech SP Professional System XXL (Kiwi Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20AW03-KF103R207
40.	Alvatech SP Professional System XL (Kiwi Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20AW03-KF103R114
41.	Alvatech Wipes P (Kiwi Duft)	Polyester NW	100 Tücher P, 22 x 20 cm	5 x 100 Stück	20AW01-KF203T310
		Polyester NW	40 Tücher 27 x 30 cm	7 x 40 Stück	20AW01-KF203T404

42.	Alvatech Wipes P (Honigmelonen Duft)	Polyester NW	100 Tücher P, 22x20 cm	5 x 100 Stück	20AW01-MS203T310	
		Polyester NW	40 Tücher 27 x 30 cm	7 x 40 Stück	20AW01-MS203T404	
43.	Alvatech Wipes P (Grüner Apfel Duft)	Polyester NW	100 Tücher P, 22 x 20 cm	5 x 100 Stück	20AW01-AG203T310	
		Polyester NW	40 Tücher 27 x 30 cm	7 x 40 Stück	20AW01-AG203T404	
44.	Alvatech P Rolls XL (Kiwi Duft)	Polyester NW	140 Tücher P, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20AW01-KF203R114	
		Polyester NW	200 Tücher P, XL Rolls, 15 x30 cm, Nachfüllpackung	4 x 200 Stück	20AW01-KF213R120	
45.	Alvatech P Rolls XL (Honigmelonen Duft)	Polyester NW	140 Tücher P, XL Rolls, 15x30 cm	6x140 Stück	20AW01-MS203R114	
		Polyester NW	200 Tücher P, XL Rolls, 15 x30 cm, Nachfüllpackung	4 x 200 Stück	20AW01-MS213R120	
46.	Alvatech P Rolls XL (Grüner Apfel Duft)	Polyester NW	140 Tücher P, XL Rolls, 15x30 cm	6 x 140 Stück	20AW01-AG203R114	
		Polyester NW	200 Tücher P, XXL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x 200 Stück	20AW01-AG203R120	
47.	Alvatech P Professional System XXL (Kiwi Duft)	Polyester NW	70 Tücher P, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 140 Stück	20AW01-KF203R207	
48.	Alvatech P Rolls XXL (Kiwi Duft)	Polyester NW	100 Tücher P, XXL Roll, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x100 Stück	20AW01-KF213R210	
49.	Alvatech P Professional System XXL (Honigmelonen Duft)	Polyester NW	70 Tücher P, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x70 Stück	20AW01-MS203R207	
50.	Alvatech P Rolls XXL (Honigmelonen Duft)	Polyester NW	100 Tücher P, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x 100 Stück	20AW01-MS213R210	
51.	Alvatech P Professional System XXL (Grüner Apfel Duft)	Polyester NW	70 Tücher P, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20AW01-AG203R207	
52.	Alvatech P Rolls XXL (Grüner Apfel Duft)	Polyester NW	100 Tücher P, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x 100 Stück	20AW01-AG213R210	
53.	Ecotent PP Rolls (Pfirsich Duft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm	6 x 200 Stück	20EW01-PE405R420	Ethanol 50,0% + Didecyldimethyl ammoniumchloride 0,05%
54.	BioClean Ethanol Wipes (Aloe Vera Duft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm	6 x 200 Stück	20EW01-AV405R420	
55.	Ecotent Wipes PP (Pfirsich Duft)	Polypropylene SMS	100 Stück PP, 20 x 20cm	8 x 100 Stück	20EW01-PE403T210	
56.	Ecotent Wipes PP (Aloe Vera Duft)	Polypropylene SMS	100 Stück PP, 20 x 20cm	8 x 100 Stück	20EW01-AV403T210	

57.	Ecodent Wipes (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20EW01-PE103T308
58.	Ecodent Wipes BD (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20EW01-AG103T308
59.	Ecodent Rolls XL (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15x30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20EW01-PE113R114
60.	Ecodent Rolls XL (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15x30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20EW01-AG113R114
61.	Ecodent Rolls XL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15x30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20EW01-AV113R114
62.	Ecodent Rolls XXL (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20EW01-PE113R207
63.	Ecodent Rolls XXL (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20EW01-AG113R207
64.	Ecodent Rolls XXL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30x30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20EW01-AV113R207
65.	Ecodent Professional System XL (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20EW01-PE103R114
66.	Ecodent Professional System XL (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20EW01-AG103R114
67.	Ecodent Professional System XL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20EW01-AV103R114
68.	Ecodent Professional System XXL (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20EW01-PE103R207
69.	Ecodent Professional System XXL (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20EW01-AG103R207
70.	Ecodent Professional System XXL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Roll, 30 x 30 cm,	6 x 70 Stück	20EW01-AV103R207

71.	Trisalva Wipes NP (Seifiger Vanilleduft)	Polyester NW	100 Stück P, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-VL204T110	Alkyldimethyl benzyl ammoniumchloride 0,36%,+ Didecyldimethyl ammoniumchloride 0,54%
		Polyester NW	100 Stück P, 20 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-VL204T210	
		Polyester NW	100 Stück P, 22 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-VL204T310	
		Polyester NW	100 Stück P 25 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-VL204T710	
		Polyester NW	45 Stück P, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	21TW02-VL204T845	
		Polyester NW	50 Stück P, 25 x 20cm	10 x 50 Stück	21TW02-VL204T705	
72.	Trisalva NP M Rolls (Soapy Vanilleduft)	Polyester NW	160 Stück, M Rolls 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	21TW02-VL205R516	
73.	Trisalva Wipes NP (Honigmelonen Duft)	Polyester NW	100 Stück P, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-MS204T110	
		Polyester NW	100 Stück P, 20 x 20 cm	5 x100 Stück	21TW02-MS204T210	
		Polyester NW	100 Stück P, 22 x 20 cm	5 x100 Stück	21TW02-MS204T310	
		Polyester NW	100 Stück P 25 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-MS204T710	
		Polyester NW	45 Stück P, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	21TW02-MS204T845	
		Polyester NW	50 Stück P, 25 x 20 cm	10 x 50 Stück	21TW02-MS204T705	
74.	Trisalva NP M Rolls (Honigmelonen Duft)	Polyester NW	160 Stück, M Rolls 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	21TW02-MS205R516	
75.	Trisalva Wipes NP (Aloe Vera Duft)	Polyester NW	100 Stück P, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-AV204T110	
		Polyester NW	100 Stück P, 20 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-AV204T210	
		Polyester NW	100 Stück P, 22 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-AV204T310	
		Polyester NW	100 Stück P 25 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-AV204T710	
		Polyester NW	45 Stück P, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	21TW02-AV204T845	
		Polyester NW	50 Stück P, 25 x 20cm	10 x 50 Stück	21TW02-AV204T705	
76.	Trisalva NP M Rolls (Aloe Vera Duft)	Polyester NW	160 Stück, M Rolls, 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	21TW02-AV205R516	
77.	Trisalva Wipes NP (Grüner Apfel Duft)	Polyester NW	100 Stück P, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-AG204T110	
		Polyester NW	100 Stück P, 20 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-AG204T210	
		Polyester NW	100 Stück P, 22 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-AG204T310	
		Polyester NW	100 Stück P 25 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW02-AG204T710	
		Polyester NW	45 Stück P, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	21TW02-AG204T845	
		Polyester NW	50 Stück P, 25 x 20cm	10x 50 Stück	21TW02-AG204T705	

78.	Trisalva NP M Rolls (Grüner Apfel Duft)	Polyester NW	160 Stück, M Rolls, 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	21TW02-AG205R516
79.	Trisalva Wipes NP (Ohne Parfüm)	Polyester NW	100 Stück P, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW03-NA204T110
		Polyester NW	100 Stück P, 20 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW03-NA204T210
		Polyester NW	100 Stück P, 22 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW03-NA204T310
		Polyester NW	100 Stück P 25 x 20 cm	5 x 100 Stück	21TW03-NA204T710
		Polyester NW	45 Stück P, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	21TW03-NA204T845
		Polyester NW	50 Stück P, 25 x 20 cm	10 x 50 Stück	21TW03-NA204T705
80.	Trisalva NP M Rolls (Ohne Parfüm)	Polyester NW	160 Stück P, M Rolls, 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	21TW03-NA205R516
81.	Trisalva Wipes NPP (Seifiger Vanilleduft)	Polypropylene SMS	200 Stück PP, 25 x 20 cm	5 x 200 Stück	21TW02-VL404T720
		Polypropylene SMS	50 Stück PP, 25 x 20 cm	15 x 50 Stück	21TW02-VL404T705
		Polypropylene SMS	50 Stück PP, 420 x 20 cm	15 x 50 Stück	21TW02-VL404T205
82.	Trisalva NPP M Rolls (Seifiger Vanilleduft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm	6 x 200 Stück	21TW02-VL405R420
83.	Trisalva NPP M Rolls (Grüner Apfel Duft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm	6 x 200 Stück	21TW02-AG405R420
84.	Trisalva Wipes NPP RR (Seifiger Vanilleduft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm, Nachfüllpackung	16 x 200 Stück	21TW02-VL414R420
85.	Trisalva Wipes NPP RR (Grüner Apfel Duft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm Nachfüllpackung	16 x 200 Stück	21TW02-AG414R420
86.	Trisalva Wipes N (Seifiger Vanilleduft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	21TW02-VL104T308
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 100 Stück	21TW02-VL104T310
		Biologisch Abbaubar NW	80 Stück BD, XL, 27 x 30 cm	6 x 80 Stück	21TW02-VL104T408
		Biologisch Abbaubar NW	45 Stück BD, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	21TW02-VL104T845
87.	Trisalva Wipes NBD (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	21TW02-MS104T308
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 100 Stück	21TW02-MS104T310
		Biologisch Abbaubar NW	80 Stück BD, XL, 27 x 30 cm	6 x 80 Stück	21TW02-MS104T408
		Biologisch Abbaubar NW	45 Stück BD, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	21TW02-MS104T845

88.	Trisalva Wipes NBD (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	21TW02-AV104T308
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 100 Stück	21TW02-AV104T310
		Biologisch Abbaubar NW	80 Stück BD, XL, 27 x 30 cm	6 x 80 Stück	21TW02-AV104T408
		Biologisch Abbaubar NW	45 Stück BD, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	21TW02-AV104T845
89.	Trisalva Wipes NBD (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	21TW02-AG104T308
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 100 Stück	21TW02-AG104T310
		Biologisch Abbaubar NW	80 Stück BD, XL, 27 x 30cm	6 x 80 Stück	21TW02-AG104T408
		Biologisch Abbaubar NW	45 Stück BD, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	21TW02-AG104T845
90.	Trisalva BIO Wipes NBD (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	21TW03-NA104T308
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 100 Stück	21TW03-NA104T310
		Biologisch Abbaubar NW	80 Stück BD, XL, 27 x 30cm	6 x 80 Stück	21TW03-NA104T408
		Biologisch Abbaubar NW	45 Stück BD, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	21TW03-NA104T845
91.	Trisalva NBD Rolls XL (Seifiger Vanilleduft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	21TW02-VL114R114
92.	Trisalva NBD Rolls XXL (Seifiger Vanilleduft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	21TW02-VL114R207
93.	Trisalva NBD Rolls XL (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	21TW02-MS114R114
94.	Trisalva NBD Rolls XXL (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Roll, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	21TW02-MS114R207
95.	Trisalva NBD Rolls XL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	21TW02-AV114R114
96.	Trisalva NBD Rolls XXL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30x30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	21TW02-AV114R207
97.	Trisalva NBD Rolls XL (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	21TW02-AG114R114
98.	Trisalva NBD Rolls XXL (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, refill	6 x 70 Stück	21TW02-AG114R207

99.	Trisalva NBD Rolls XL (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	21TW03-NA114R114	
100.	Trisalva NBD Rolls XXL (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	21TW03-NA114R207	
101.	Trisalva NBD Professional System XL (Seifiger Vanilleduft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	21TW02-VL104R114	
102.	Trisalva NBD Professional System XL (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	21TW02-MS104R114	
103.	Trisalva NBD Professional System XL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	21TW02-AV104R114	
104.	Trisalva NBD Professional System XL (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	21TW02-AG104R114	
105.	Trisalva NBD Professional System XL (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	21TW03-NA104R114	
106.	Trisalva NBD Professional System XXL (Seifiger Vanilleduft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	21TW02-VL104R207	
107.	Trisalva NBD Professional System XXL (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	21TW02-MS104R207	
108.	Trisalva NBD Professional System XXL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	21TW02-AV104R207	
109.	Trisalva NBD Professional System XXL (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	21TW02-AG104R207	
110.	Trisalva NBD Professional System XXL (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	21TW03-NA104R207	

111.	Trisalva NBD M Rolls (Seifiger Vanilleduft)	Biologisch Abbaubar NW	160 Stück P, M Rolls, 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	21TW02-VL105R516	
112.	Trisalva NBD M Rolls (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	160 Stück P, M Rolls, 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	21TW02-MS105R516	
113.	Trisalva NBD M Rolls (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	160 Stück P, M Rolls, 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	21TW02-AV105R516	
114.	Trisalva NBD M Rolls (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	160 Stück P, M Rolls, 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	21TW02-AG105R516	
115.	Trisalva NBD M Rolls (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	160 Stück P, M Rolls, 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	21TW03-NA105R516	
116.	Hexadermal MD Wipes P (Ozean Duft)	Polyester NW	100 Tücher P, 22 x 20 cm	5 x 100 Stück	20HW01-CE203T310	Ethanol 63,0%
		Polyester NW	60 Tücher P, 22 x 20 cm	6 x 60 Stück	20HW01-CE203T306	
		Polyester NW	100 Tücher P, 15 x 20 cm	4 x 100 Stück	20HW01-CE203T110	
117.	Hayllo Hexadermal Wipes (Aloe Vera Duft)	Polyester NW	100 Tücher P, 22 x 20 cm	5 x 100 Stück	20HW01-AV203T310	
		Polyester NW	100 Tücher P, 15 x 20 cm	4 x 100 Stück	20HW01-AV203T110	
118.	Hexadermal MD Wipes (Geißblatt Blütenduft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW01-HS103T308	
		Biologisch Abbaubar NW	60 Tücher BD, 22 x 20 cm	8 x 60 Stück	20HW01-HS103T306	
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW01-HS103T208	
		Biologisch Abbaubar NW	45 Stück BD, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	20HW01-HS103T845	
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	20HW01-HS103T404	
119.	Hexadermal MD Wipes (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW01-AV103T308	
		Biologisch Abbaubar NW	60 Tücher BD, 22 x 20 cm	8 x 60 Stück	20HW01-AV103T306	
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW01-AV103T208	
		Biologisch Abbaubar NW	45 Stück BD, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	20HW01-AV103T845	
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	20HW01-AV103T404	
120.	BioClean Ethanol Wipes (Zitronen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW01-LE103T308	
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW01-LE103T208	
		Biologisch Abbaubar NW	45 Stück BD, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	20HW01-LE103T845	
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	20HW01-LE103T404	

121.	Hexadermal MD Wipes (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW01-MS103T308
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW01-MS103T208
		Biologisch Abbaubar NW	45 Stück BD, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	20HW01-MS103T845
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	20HW01-MS103T404
122.	Hexadermal MD Wipes (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW01-PE103T308
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW01-PE103T208
		Biologisch Abbaubar NW	45 Stück BD, 17.5 x 23 cm	15 x 45 Stück	20HW01-PE103T845
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	20HW01-PE103T404
123.	Hexadermal MD Rolls (Geißblatt Blütenduft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20HW01-HS113R114
		Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20HW01-HS113R207
		Biologisch Abbaubar NW	200 Tücher BD, XXL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x 200 Stück	20HW01-HS113R120
124.	Hexadermal MD Rolls (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20HW01-AV113R114
		Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20HW01-AV113R207
		Biologisch Abbaubar NW	200 Tücher P, XXL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x 200 Stück	20HW01-AV113R120
125.	Hexadermal MD Rolls (Zitronen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20HW01-LE113R114
		Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20HW01-LE113R207
		Biologisch Abbaubar NW	200 Tücher P, XXL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x 200 Stück	20HW01-LE113R120

126.	Hexadermal MD Rolls (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20HW01-MS113R114
		Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20HW01-MS113R207
		Biologisch Abbaubar NW	200 Tücher P, XXL Roll, 15 x 30 cm, Refil	4 x 200 Stück	20HW01-MS113R120
127.	Hexadermal MD Rolls (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20HW01-PE113R114
		Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20HW01-PE113R207
		Biologisch Abbaubar NW	200 Tücher P, XXL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x 200 Stück	20HW01-PE113R120
128.	Hexadermal MD Professional System XL (Geißblatt Blütenduft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20HW01-HS103R114
129.	Hexadermal MD Professional System XL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20HW01-AV103R114
130.	Hexadermal MD Professional System XL (Zitronen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20HW01-LE103R114
131.	Hexadermal MD Professional System XL (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20HW01-MS103R114
132.	Hexadermal MD Professional System XL (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20HW01-PE103R114
133.	Hexadermal MD Wipes Professional System XXL (Geißblatt Blütenduft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20HW01-HS103R207
134.	Hexadermal MD Professional System XXL (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20HW01-AV103R207
135.	Hexadermal MD Professional System XXL (Zitronen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20HW01-LE103R207

136.	Hexadermal MD Professional System XXL (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20HW01-MS103R207
137.	Hexadermal MD Professional System XXL (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20HW01-PE103R207
138.	Hexadermal MD M Rolls (Geißblatt Blütenduft)	Biologisch Abbaubar NW	160 Stück P, M Rolls, 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	20HW01-HS105R516
139.	Hexadermal MD Wipes M Rolls (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	160 Stück P, M Rolls, 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	20HW01-AV105R516
140.	Hexadermal MD Wipes M Rolls (Zitronen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	160 Stück P, M Rolls, 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	20HW01-LE105R516
141.	Hexadermal MD Wipes M Rolls (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	160 Stück P, M Rolls, 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	20HW01-MS105R516
142.	Hexadermal MD Wipes M Rolls (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	160 Stück P, M Rolls, 15 x 17 cm	6 x 160 Stück	20HW01-PE105R516
143.	Hexadermal MD Wipes RR (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	160 Stück P, M Rolls, 15 x 17 cm Nachfüllpackung	6 x 160 Stück	20HW02-NA113R516
144.	Hexadermal MD BIO Wipes (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW02-NA103T308
		Biologisch Abbaubar NW	60 Tücher BD, 22 x 20 cm	8 x 60 Stück	20HW01-NA103T306
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW02-NA103T208
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	20HW02-NA103T404
145.	Hexadermal MD Wipes (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW02-2N103T308
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	20HW02-2N103T208
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	20HW02-2N103T404
146.	Hexadermal MD BIO Rolls (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20HW02-NA113R114
		Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20HW02-NA113R207
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher, BD XL Rolls, 25 x 25 cm, Nachfüllpackung	4 x 100 Stück	20HW02-NA113R310

147.	Hexadermal MD Rolls (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL rolls, 15x30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20HW02-1N113R114
		Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20HW02-1N113R207
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher, BD XL Rolls, 25 x 25 cm, Nachfüllpackung	4 x 100 Stück	20HW02-1N113R310
148.	Hexadermal MD Professional System XXL (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	70 Tücher BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20HW02-NA103R207
149.	Hexaderma MD Professional System XL (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	140 Tücher BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20HW02-NA103R114
150.	Hexadermal MD Natural Wipes (Geißblatt Blütenduft)	Airlaid/Wetlaid- BD	70 Tücher AL BD, 22 x 20 cm	6 x 70 Stück	20HW01-HS303T307
		Airlaid/Wetlaid- BD	80 Tücher AL BD, 19 x 20 cm	5 x 80 Stück	20HW01-HS303T608
		Airlaid/Wetlaid- BD	36 Tücher AL BD, XL, 27 x 30 cm,	8 x 36 Stück	20HW01-HS303T436
151.	Hexadermal MD Natural Wipes (Aloe Vera Duft)	Airlaid/Wetlaid- BD	70 Tücher AL BD, 22 x 20 cm	6 x 70 Stück	20HW01-AV303T307
		Airlaid/Wetlaid- BD	80 Tücher AL BD, 19 x 20 cm	5 x 80 Stück	20HW01-AV303T608
		Airlaid/Wetlaid- BD	36 Tücher AL BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 36 Stück	20HW01-AV303T436
152.	Hexadermal MD Natural Wipes (Zitronen Duft)	Airlaid/Wetlaid- BD	70 Tücher AL BD, 22 x 20 cm	6 x 70 Stück	20HW01-LE303T307
		Airlaid/Wetlaid- BD	80 Tücher AL BD, 19 x 20 cm	5 x80 Stück	20HW01-LE303T608
		Airlaid/Wetlaid- BD	36 Tücher AL BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 36 Stück	20HW01-LE303T436
153.	Hexadermal MD Natural Wipes (Honigmelonen Duft)	Airlaid/Wetlaid- BD	70 Tücher AL BD, 22 x 20 cm	6 x 70 Stück	20HW01-MS303T307
		Airlaid/Wetlaid- BD	80 Tücher AL BD, 19 x 20 cm	5 x 80 Stück	20HW01-MS303T608
		Airlaid/Wetlaid- BD	36 Tücher AL BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 36 Stück	20HW01-MS303T436
154.	Hexadermal MD Natural Wipes (Pfirsich Duft)	Airlaid/Wetlaid- BD	70 Tücher AL BD, 22 x 20 cm	6 x 70 Stück	20HW01-PE303T307
		Airlaid/Wetlaid- BD	80 Tücher AL BD, 19 x 20 cm	5 x 80 Stück	20HW01-PE303T608
		Airlaid/Wetlaid- BD	36 Tücher AL BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 36 Stück	20HW01-PE303T436

155.	Hexadermal MD Natural Rolls (Geißblatt Blütenduft)	Airlaid/Wetlaid- BD	200 Tücher AL BD, XXL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x 200 Stück	20HW01-HS313R120
		Airlaid/Wetlaid- BD	140 Tücher AL BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20HW01-HS313R114
		Airlaid/Wetlaid- BD	70 Tücher AL BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20HW01-HS313R207
		Airlaid/Wetlaid- BD	140 Tücher AL BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20HW01-HS303R114
		Airlaid/Wetlaid- BD	70 Tücher AL BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20HW01-HS303R207
156.	Hexadermal MD Natural Rolls (Aloe Vera Duft)	Airlaid/Wetlaid- BD	200 Tücher AL BD, XXL Roll, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x 200 Stück	20HW01-AV313R120
		Airlaid/Wetlaid- BD	140 Tücher AL BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20HW01-AV313R114
		Airlaid/Wetlaid- BD	70 Tücher AL BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20HW01-AV313R207
		Airlaid/Wetlaid- BD	140 Tücher AL BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20HW01-AV303R114
		Airlaid/Wetlaid- BD	70 Tücher AL BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20HW01-AV303R207
157.	Hexadermal MD Natural Rolls (Zitronen Duft)	Airlaid/Wetlaid- BD	200 Tücher AL BD, XXL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x 200 Stück	20HW01-LE313R120
		Airlaid/Wetlaid- BD	140 Tücher AL BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20HW01-LE313R114
		Airlaid/Wetlaid- BD	70 Tücher AL BD, XXL Rolls , 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20HW01-LE313R207
		Airlaid/Wetlaid- BD	140 Tücher AL BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20HW01-LE303R114
		Airlaid/Wetlaid- BD	70 Tücher AL BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20HW01-LE303R207

158.	Hexadermal MD Natural Rolls (Honigmelonen Duft)	Airlaid/Wetlaid-BD	200 Tücher AL BD, XXL Roll, 15 x 30 cm, Refil	4 x 200 Stück	20HW01-MS313R120
		Airlaid/Wetlaid-BD	140 Tücher AL BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20HW01-MS313R114
		Airlaid/Wetlaid-BD	70 Tücher AL BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20HW01-MS313R207
		Airlaid/Wetlaid-BD	140 Tücher AL BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20HW01-MS303R114
		Airlaid/Wetlaid-BD	70 Tücher AL BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20HW01-MS303R207
159.	Hexadermal MD Natural Rolls (Pfirsich Duft)	Airlaid/Wetlaid-BD	200 Tücher AL BD, XXL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x 200 Stück	20HW01-PE313R120
		Airlaid/Wetlaid-BD	140 Tücher AL BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20HW01-PE313R114
		Airlaid/Wetlaid-BD	70 Tücher AL BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20HW01-PE313R207
		Airlaid/Wetlaid-BD	140 Tücher AL BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20HW01-PE303R114
		Airlaid/Wetlaid-BD	70 Tücher AL BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20HW01-PE303R207
160.	Hexadermal MD Natural Wipes (Ohne Parfüm)	Airlaid/Wetlaid-BD	70 Tücher AL BD, 22 x 20 cm	6 x 70 Stück	20HW02-NA303T307
		Airlaid/Wetlaid-BD	80 Tücher AL BD, 19 x 20 cm	5 x 80 Stück	20HW02-NA303T608
		Airlaid/Wetlaid-BD	36 Tücher AL BD, XL, 27 x 30 cm,	8 x 36 Stück	20HW02-NA303T436
161.	Hexadermal MD Natural Professional System (Ohne Parfüm)	Airlaid/Wetlaid-BD	70 Tücher AL BD, XL Rolls, 30 x 30 cm	6 x 70 Stück	20HW02-NA303R207
		Airlaid/Wetlaid-BD	140 Tücher AL BD, XL Rolls, 15 x 30 cm	6 x 140 Stück	20HW02-NA303R114
162.	Hexadermal MD Natural Rolls (Ohne Parfüm)	Airlaid/Wetlaid-BD	200 Tücher AL BD, XXL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	4 x 200 Stück	20HW02-NA313R120
		Airlaid/Wetlaid-BD	140 Tücher AL BD, XL Rolls, 15 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 140 Stück	20HW02-NA313R114
		Airlaid/Wetlaid-BD	70 Tücher AL BD, XXL Rolls, 30 x 30 cm, Nachfüllpackung	6 x 70 Stück	20HW02-NA313R207

163.	Enzycare 2 in 1 Wipes (Grüner Apfel Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20ZW01-AG104T308	Didecyldimethyl ammoniumchloride 1,0%
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	20ZW01-AG104T404	
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	20ZW01-AG104T110	
164.	Enzycare 2 in 1 Wipes (Geißblatt Blütenduft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20ZW01-HS104T308	
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	20ZW01-HS104T404	
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	20ZW01-HS104T110	
165.	Enzycare 2 in 1 Wipes (Seifenduft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20ZW01-CL104T308	
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	20ZW01-CL104T404	
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	20ZW01-CL104T110	
166.	Enzycare 2 in 1 Wipes (Vanilleduft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	20ZW01-VD104T308	
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	20ZW01-VD104T404	
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	20ZW01-VD104T110	
167.	BG Quick PP Rolls (Kiwi Duft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm	6 x 200 Stück	22BW01-KF405R420	Propan-2-ol 56,0%
168.	BG Quick PP Rolls (Honigmelonen Duft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm	6 x 200 Stück	22BW01-MS405R420	
169.	BG Quick PP Rolls (Pfirsich Duft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm	6 x 200 Stück	22BW01-PE405R420	
170.	BG Quick PP Rolls (Aloe Vera Duft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm	6 x 200 Stück	22BW01-AV405R420	
171.	BG Quick PP Rolls (Ohne Parfüm)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm	6 x 200 Stück	22BW02-NA405R420	
172.	BG Quick PP RR (Kiwi Duft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm Nachfüllpackung	16 x 200 Stück	22BW01- KF413R420	
173.	BG Quick PP RR (Honigmelonen Duft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm Nachfüllpackung	16 x 200 Stück	22BW01- MS413R420	
174.	BG Quick PP RR (Pfirsich Duft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm Nachfüllpackung	16 x 200 Stück	22BW01- PE413R420	
175.	BG Quick PP RR (Aloe Vera Duft)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm Nachfüllpackung	16 x 200 Stück	22BW01- AV413R420	

176.	BG Quick PP RR (Ohne Parfüm)	Polypropylene SMS	200 Tücher PP, M Rolls, 18 x 20 cm Nachfüllpackung	16 x 200 Stück	22BW02- NA413R420
177.	BG Quick PP Wipes (Kiwi Duft)	Polypropylene SMS	100 Tücher PP, 20x20 cm	8 x 100 Stück	22BW01-KF403T210
		Polypropylene SMS	100 Tücher PP, 22 x 20 cm	8 x 100 Stück	22BW01-KF403T310
		Polypropylene SMS	200 Tücher PP, 20 x 20	5 x 200 Stück	22BW01-KF403T220
		Polypropylene SMS	40 Tücher PP 27 x 30 cm	14 x40 Stück	22BW01-KF403T404
178.	BG Quick PP Wipes (Ohne Parfüm)	Polypropylene SMS	100 Tücher PP, 20 x 20 cm	8 x100 Stück	22BW02-NA403T210
		Polypropylene SMS	100 Tücher PP, 22 x 20 cm	8 x 100 Stück	22BW02-NA403T310
		Polypropylene SMS	200 Sheet PP, 20 x 20 cm	5 x 200 Stück	22BW02-NA403T220
		Polypropylene SMS	40 Tücher PP, 27 x 30 cm	14 x 40 Stück	22BW02-NA403T404
179.	BG Quick Wipes (Kiwi Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	22BW01-KF103T208
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	22BW01-KF103T308
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm,	8 x 40 Stück	22BW01-KF103T404
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	22BW01-KF103T110
180.	BG Quick BD Wipes (Honigmelonen Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	22BW01-MS103T208
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	22BW01-MS103T308
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm,	8 x 40 Stück	22BW01-MS103T404
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	22BW01-MS103T110
181.	BG Quick BD Wipes (Pfirsich Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	22BW01-PE103T208
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	22BW01-PE103T308
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm	8 x 40 Stück	22BW01-PE103T404
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	22BW01-PE103T110
182.	BG Quick BD Wipes (Aloe Vera Duft)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	22BW01-AV103T208
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	22BW01-AV103T308
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm,	8 x 40 Stück	22BW01-AV103T404
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	22BW01-AV103T110

183.	BG Quick BD Wipes (Ohne Parfüm)	Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 20 x 20 cm	6 x 80 Stück	22BW02-NA103T208	
		Biologisch Abbaubar NW	80 Tücher BD, 22 x 20 cm	6 x 80 Stück	22BW02-NA103T308	
		Biologisch Abbaubar NW	40 Tücher BD, XL, 27 x 30 cm,	8 x 40 Stück	22BW02-NA103T404	
		Biologisch Abbaubar NW	100 Tücher BD, 15 x 20 cm	5 x 100 Stück	22BW02-NA103T110	



Babgencel GmbH
Vogelsanger Weg 91,
40470 Düsseldorf Germany
☎ : +49 211 90981888
info@babgencel.de www.babgencel.de